

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Σήμα κατατεθέν | : | APS |
| Αριθμός καταχώρισης REACH | : | 01-2119495973-19-0000 |
| Ονομασία της ουσίας | : | υπεροξοδιθειικό διαμώμο |
| Αριθμός καταλόγου | : | 016-060-00-6 |
| EK-Αριθ. | : | 231-786-5 |

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος | : | Οξειδωτικοί παράγοντες, εκκινητές πολυμερισμού |
| Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης | : | Το σενάριο έκθεσης παρέχεται σε ξεχωριστό συνημμένο έγγραφο., Για περισσότερες πληροφορίες, δες στο eSDS. |

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

| | | |
|---|---|---|
| Εταιρεία | : | United Initiators GmbH Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3 82049 Pullach |
| Τηλέφωνο | : | +49 / 89 / 74422 – 0 |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου υπεύθυνου για το SDS | : | contact@united-in.com |

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+44 1235 239670

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

| | |
|--------------------------------|---|
| Οξειδωτικά στερεά, Κατηγορία 3 | H272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; οξειδωτικό. |
|--------------------------------|---|

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

| | |
|---|--|
| Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4 | H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. |
| Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2 | H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. |
| Ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2 | H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. |
| Ευαισθητοποίηση της αναπνοής, Κατηγορία 1 | H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. |
| Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1 | H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. |
| Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3, Αναπνευστικό σύστημα | H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. |

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου :



Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας : H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; οξειδωτικό.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Δηλώσεις προφυλάξεων :

Πρόληψη:

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P220 Διατηρείται/ Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/ καύσιμα υλικά.
P232 Προστετέψτε από την υγρασία.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

τα ρούχα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Επέμβαση:

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό για να κατασβήσετε.

Διάθεση:

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

Οικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Τοξικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Όνομασία της ουσίας : υπεροξοδιθειικό διαμμύμο

Αριθμός καταλόγου : 016-060-00-6

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



Έκδοση 3.4 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023
Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004
Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023
Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016

ΕΚ-Αριθ. : 231-786-5

Χημικός χαρακτηρισμός : Υπερθεϊκό Στερεό

Συστατικά

| Χημική ονομασία | CAS-Αριθ. ΕΚ-Αριθ. | Συγκέντρωση (% w/w) | Συντελεστής m, SCL, ATE |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| υπεροξοδιθειικό διαμμώμο | 7727-54-0 231-786-5 | <= 100 | |

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Γενικές υποδείξεις : Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.
Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας.
Μην αφήνετε το θύμα χωρίς επιτήρηση.
Τα συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από αρκετές ώρες.
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.
- Προστασία των προσώπων που παρέχουν πρώτες βοήθειες : Όσοι ανταποκρίθηκαν στις πρώτες βοήθειες θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα μέτρα αυτοπροστασίας και στη χρήση του προτεινόμενου προστατευτικού ρουχισμού
- Σε περίπτωση εισπνοής : Ειδοποιείτε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση αναισθησίας γυρίστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης στο πλάι και συμβουλευθείτε τον γιατρό.
Διατηρείτε ελεύθερη την αναπνευστική οδό.
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε το παθόν άτομο στο καθαρό αέρα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά και βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με νερό.
Σε περίπτωση επαφής με την ενδυμασία, βγάλτε την ενδυμασία.
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Απομακρύνετε το φακούς επαφής.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

Προστατέψτε το υγιές μάτι.
Κρατείστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε.
Εάν ο ερεθισμός των ματιών διαρκεί, συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης : Διατηρείτε ελεύθερη την αναπνευστική οδό.
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.
Πλύνετε το στόμα σχολαστικά με νερό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κίνδυνοι : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Μεταχείριση : Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα και στηρίξτε τον ασθενή.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Δέσμη ψεκασμού νερού
Αφρός

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Επαφή με ασύμβατα υλικά ή έκθεση σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν την θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SADT) μπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης με την απελευθέρωση εύφλεκτων ατμών που μπορεί να αυτοαναφλεγούν.
Κλειστά δοχεία κοντά στην πηγή της πυρκαγιάς ψύχονται με ψέκασμα νερού.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, όταν είναι απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

- Ειδικές μέθοδοι πυρόσβεσης : Μη χρησιμοποιείτε δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως προς αποφυγή διασκορπισμού και εξάπλωσης της φωτιάς. Αφαιρέστε τα ακέραια δοχεία από την περιοχή πυρκαγιάς, εάν αυτό είναι ασφαλές να το πράξετε. Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιήστε ψέκασμα νερού. Αέρια/ατμοί/νέφοι απομακρύνονται με ψέκασμο νερού.
- Περαιτέρω πληροφορίες : Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαιάς έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

- Προσωπικές προφυλάξεις : Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Ακολουθήστε τις συμβουλές για ασφαλή χειρισμό και τις συστάσεις για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Εκχυμένο προϊόν δεν επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς επαναχρησιμοποίηση. Το υλικό που έχει απορροφηθεί επεξεργάζεται σύμφωνα με το ενότητα " Διάθεση".

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

- Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Λάβετε μέτρα, ώστε το προϊόν να μη διοχετευθεί σε αποχετεύσεις. Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

- Μέθοδοι καθαρισμού : Επαφή με μη ανεκτές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσει αποσύνθεση σε ή κάτω από τη θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SADT). Οι διαρροές να καθαρίζονται αμέσως. Αέρια/ατμοί/νέφοι απομακρύνονται με ψέκασμο νερού. Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε άφθονο νερό.
Συγκεντρώστε με αδρανές μέσο απορρόφησης.
Απομονώστε τα απόβλητα και μην τα ξαναχρησιμοποιείτε.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρα.
Οι τοπικοί ή εθνικοί κανονισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν σε περίπτωση απελευθέρωσης και απόρριψης του υλικού αυτού, καθώς και όσων υλικών και τεμαχίων χρησιμοποιήθηκαν κατά τον καθαρισμό των απελευθερωμένων ουσιών. Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιοι κανονισμοί είναι εφαρμοστέοι.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

- Τεχνικά μέτρα : Δείτε Μηχανικά μέτρα στο τμήμα ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
- Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό : Μη καταπίνετε.
Μην αναπνέετε ατμούς/σκόνη.
Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
Ποτέ μην επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν στο δοχείο από το οποίο είχε αρχικά αφαιρεθεί.
Λάβετε μέτρα για επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας.
Αποφύγετε τον περιορισμό.
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της εργασίας.
Πλυθείτε επιμελώς μετά τη χρήση.
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.
Ατομα που έχουν προβλήματα ευαισθητοποίησης του δέρματος ή άσθμα, αλλεργίες, χρόνιες ή συνεχώς εμφανιζόμενες ενοχλήσεις της αναπνοής, δεν πρέπει να απασχολούνται σε καμία διαδικασία όπου χρησιμοποιείται το μείγμα αυτό.
Προστατεύεται από ακαθαρσίες.
Προστατεύεται από υγρασία.
- Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και : Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Λάβετε μέτρα κατάλληλου εξαερισμού σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

| | |
|----------------|---|
| έκρηξης | Μακριά από καύσιμα υλικά. |
| Μέτρα υγιεινής | : Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα και ποτά. Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος. |

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

| | |
|---|---|
| Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία | : Αποφύγετε τις ρυπάνσεις (π.χ. σκουριά, σκόνη, τέφρα), υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης! Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις/μέσα λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχούν στα πρότυπα της τεχνικής ασφάλειας. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή. Διατηρείται στην αρχική συσκευασία. Τα δοχεία διατηρούνται κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο. Διατηρείται σε ξηρό χώρο. Αποθηκεύεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές νομικές διατάξεις. |
| Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση | : Κρατήστε το μακριά από ισχυρά οξέα και βάσεις, άλατα βαρέων μετάλλων και αναγωγικές ουσίες |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης | : < 30 °C |
| Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα στην αποθήκευση | : Καμμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση. |

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

| | |
|------------------------|--|
| Ειδική χρήση ή χρήσεις | : Για περισσότερες πληροφορίες, να αναφέρεστε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων του προϊόντος. |
|------------------------|--|

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006:

| Ονομασία της ουσίας | Τελική χρήση | Οδοί έκθεσης | Δυνητικές βλάβες της υγείας | Τιμή |
|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο | Εργαζόμενοι | Εισπνοή | Μακροχρόνια - τοπικά αποτελέσματα | 0,824 mg/m ³ |
| | Εργαζόμενοι | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά | 9,5 mg / kg σωματικό |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



Έκδοση 3.4 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016

| | | | αποτελέσματα | βάρος / ημέρα |
|--|-------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| | Καταναλωτές | Εισπνοή | Μακροχρόνια - τοπικά αποτελέσματα | 0,421 mg/m ³ |
| | Καταναλωτές | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 4,8 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα |
| | Καταναλωτές | Κατάποση | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 0,47 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα |
| | Καταναλωτές | Κατάποση | Οξεία - συστηματικά αποτελέσματα | 1,41 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα |

προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006:

| Ονομασία της ουσίας | Περιβαλλοντικό Τμήμα | Τιμή |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| υπεροξειδικό διαμώμο | Γλυκό νερό | 0,518 mg/l |
| | Διακεκομμένη χρήση / απελευθέρωση | 0,763 mg/l |
| | Θαλάσσιο ύδωρ | 0,052 mg/l |
| | Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | 3,6 mg/l |
| | Ίζημα του γλυκού νερού | 2,03 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |
| | Θαλάσσιο ίζημα | 0,203 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |
| | Εδαφος | 0,1 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα

Ελαχιστοποιήστε συγκεντρώσεις έκθεσης στο χώρο εργασίας.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Προστασία των ματιών : Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά
Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε περίπτωση κινδύνου πιτσιλίσματος φοράτε και προστατευτικό προσώπου.
Βεβαιωθείτε ότι οι εγκαταστάσεις πλύσεως των οφθαλμών και τα ντουζ ασφάλειας ευρίσκονται πλησίον του χώρου εργασίας.
Ακολουθήστε όλους τις ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανόνες κατά την επιλογή των μέτρων προστασίας για ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 166

Προστασία των χεριών

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

| | |
|--|--|
| Υλικό | : Βουτυλοκαουτσούκ |
| Χρόνοι αντοχής | : 480 min |
| Πάχος γαντιών | : 0,47 mm |
| Οδηγία | : Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 374 |
| Υλικό | : Καουτσούκ νιρίλιο |
| Χρόνοι αντοχής | : 480 min |
| Πάχος γαντιών | : 0,40 mm |
| Οδηγία | : Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 374 |
| Παρατηρήσεις | : Τα δεδομένα του χρόνου ρήξεως/ισχύος του υλικού είναι τιμές προσανατολισμού! Τον ακριβή χρόνο ρήξεως/ισχύος του υλικού πρέπει να πληροφορηθείτε από τον παραγωγό των προστατευτικών γαντιών. Το είδος γαντιών προστασίας από χημικά πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη συγκέντρωση και ποσότητα επικίνδυνων υλικών και με το συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Συμστάται, η ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών από τα χημικά, για ειδικές χρήσεις, να διευκρινίζεται μετά από συζήτηση με τον κατασκευαστή γαντιών. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας. |
| Προστασία του δέρματος και του σώματος | : Επιλέξτε το κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό σύμφωνα με τα δεδομένα χημικής αντοχής και την αξιολόγηση της πιθανότητας τοπικής έκθεσης. Πρέπει να επίσης να χρησιμοποιούνται πρόσθετα ενδύματα ανάλογα με την εργασία που εκτελείται (π.χ. προστατευτικά μανίκια, ποδιά, γάντια, στολές μίας χρήσης) για την αποφυγή της έκθεσης επιφανειών του δέρματος. Φοράτε όταν είναι αναγκαίο: Προστατευτική ανιστατική ενδυμασία με επιβραδυντή φλόγας. |
| Προστασία των αναπνευστικών οδών | : Σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης ή αεροζόλ χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή με ανεγνωρισμένο τύπο φίλτρου. Προστατευτική αναπνευστική συσκευή με συνδιασμό φίλτρων για ατμούς και σωματίδια (EN 141) |
| Φίλτρο τύπου | : Φίλτρα τύπου P |
| Προστατευτικά μέτρα | : Το είδος του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη συγκέντρωση και ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο εργασίας. |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

| | | |
|--|---|---|
| Φυσική κατάσταση | : | κρυσταλλικό |
| Χρώμα | : | λευκό |
| Οσμή | : | άοσμο |
| Όριο οσμής | : | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως | : | Αποσύνθεση: Αποσυνθίεται κάτω από το σημείο τήξεως. |
| Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Αναφλεξιμότητα | : | Δεν αναμένεται ο σχηματισμός ενός εκρηκτικού μίγματος σκόνης και αέρα. |
| Ανώτερο όριο έκρηξης / Ανώτερο όριο ανάφλεξης | : | Ανώτερο όριο έκρηξης Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Κατώτερο όριο έκρηξης / Κατώτερο όριο ανάφλεξης | : | Κατώτερο όριο έκρηξης Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Σημείο ανάφλεξης | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης | : | Μη εφαρμόσιμο Αποσύνθεση |
| Αυτοεπιταχυνόμενη θερμοκρασία διάσπασης (SADT) | : | 130 °C Μέθοδος: Δοκιμή OHE H.4 SADT-Self Accelerating Decomposition Temperature. Lowest temperature at which the tested package size will undergo a self-accelerating decomposition reaction. |
| pH | : | 4 Συγκέντρωση: περίπου 10 g/l |
| Ιξώδες Ιξώδες, δυναμικό | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Ιξώδες, κινητικό | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Διαλυτότητα (διαλυτότητες) Υδατοδιαλυτότητα | : | 850 g/l (25 °C) διαλυτό |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| Συντελεστής κατανομής: n- οκτανόλη/νερό | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Σταθερότητα διασποράς | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Πίεση ατμών | : | < 0,001 hPa (25 °C) |
| Σχετική πυκνότητα | : | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Πυκνότητα | : | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Σχετική πυκνότης σωρρού υλικού | : | 1.100 kg/m ³ (20 °C) |
| Σχετική πυκνότης ατμών | : | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων Αξιολόγηση | : | Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία/το μίγμα δεν περιέχει νανομορφές βάσει του: Δεδομένα μετρήσεων |
| Μέγεθος σωματιδίων | : | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Κατανομή μεγέθους σωματιδίων | : | D10 = 183 μm Τύπος κατανομής: κατανομή όγκου Τεχνική μέτρησης: περίθλαση λέιζερ |
| Περιεκτικότητα σε κοινοτό | : | Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. |
| Σχήμα | : | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Κρυσταλλικότητα | : | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Επεξεργασία επιφάνειας /Υλικό επίστρωσης | : | Μη εφαρμόσιμο |

9.2 Άλλες πληροφορίες

| | | |
|---|---|---|
| Εκρηκτικά | : | Μη εκρηκτικό |
| Οξειδωτικές ιδιότητες | : | Η ουσία ή το μείγμα ταξινομείται ως οξειδωτική με κατηγορία 3. |
| Αυτοανάφλεξη | : | Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως πυροφορικό. |
| Ουσίες ικανές προς αυτοαντίδραση | : | Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως αυτοθερμαινόμενο. |
| Ουσίες και μείγματα τα οποία σε επαφή με το νερό εκλύουν | : | Η ουσία ή το μείγμα δεν απελευθερώνει εύφλεκτα αέρια κατά την επαφή του με το νερό. |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

εύφλεκτα αέρια

Απευαισθητοποιημένα
εκρηκτικά : Μη εφαρμόσιμο

Ταχύτητα εξάτμισης : Μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Αποφεύγετε την υγρασία.
Ακόμη και μικρές ποσότητες υγρασίας ή ρυπάνσεων μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SADT)

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν : Επαφή με μη ανεκτές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσει αποσύνθεση σε ή κάτω από τη θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SADT).
Ακόμη και μικρές ποσότητες υγρασίας ή ρυπάνσεων μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SADT)

10.5 Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγήν : Επιταχυντές, ισχυρά οξέα και βάσεις, βαρέα μέταλλα, άλατα βαρέων μετάλλων, αναγωγικές ουσίες

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και αποσύνθεσης μπορούν να δημιουργηθούν ερεθιστικά, καυστικά, αναφλέξιμα, ανθυγιεινά / δηλητηριώδη αέρια και ατμοί

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Προϊόν:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 (Αρουραίος, αρσενικό): 742 mg/kg
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401

Συστατικά:

υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο:

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 (Αρουραίος, αρσενικό): 742 mg/kg
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401
Αξιολόγηση: Το συστατικό/το μείγμα είναι μετρίως τοξικό μετά από εφάπαξ κατάποση.
Παρατηρήσεις: Βασίζεται σε δεδομένα δοκιμών

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : LC50 (Αρουραίος): > 5,1 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 4 h
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 403
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότητα μέσω εισπνοής
Παρατηρήσεις: Απόφαση εμπειρογνώμονα

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : LD50 (Αρουραίος): > 2.000 mg/kg
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότητα από το δέρμα
Παρατηρήσεις: Απόφαση εμπειρογνώμονα

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προϊόν:

Είδος : Κουνέλι
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404
Αποτέλεσμα : Ερεθισμός του δέρματος

Παρατηρήσεις : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος σε ευαίσθητα άτομα.

Συστατικά:

υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο:

Είδος : Κουνέλι
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404
Αποτέλεσμα : Ερεθισμός του δέρματος

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

Προϊόν:

| | | |
|--------------|---|---|
| Παρατηρήσεις | : | Μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες των ματιών. |
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405 |
| Αποτέλεσμα | : | Ερεθίζει τα μάτια. |

Συστατικά:

υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο:

| | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405 |
| Αποτέλεσμα | : | Ερεθίζει τα μάτια. |

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Ευαισθητοποίηση της αναπνοής

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

Προϊόν:

| | | |
|--------------|---|--|
| Παρατηρήσεις | : | Προκαλεί αλλεργική ευαισθητοποίηση. |
| Οδοί έκθεσης | : | Επαφή με το δέρμα |
| Είδος | : | Υδρόχοιρος |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406 |
| Αποτέλεσμα | : | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. |
| Οδοί έκθεσης | : | εισπνοή (σκόνη/ομίχλη/καπνοί) |
| Αποτέλεσμα | : | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. |

Συστατικά:

υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο:

| | | |
|--------------|---|--|
| Οδοί έκθεσης | : | Επαφή με το δέρμα |
| Είδος | : | Υδρόχοιρος |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406 |
| Αποτέλεσμα | : | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. |
| Οδοί έκθεσης | : | εισπνοή (σκόνη/ομίχλη/καπνοί) |
| Αποτέλεσμα | : | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Συστατικά:

υπεροξειδωτικό διαμμόνιο:

Γονιδοτοξικότητα in vitro : Είδος Δοκιμής: Βακτηριακή δοκιμασία ανάστροφης μετάλλαξης (AMES)
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Γονιδοτοξικότητα in vivo : Είδος: Πονίκι
Τρόπος Εφαρμογής: Ενδοπεριτοναϊκή
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 474
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Καρκινογένεση

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Συστατικά:

υπεροξειδωτικό διαμμόνιο:

Είδος : Πονίκι
Τρόπος Εφαρμογής : Επαφή με το δέρμα
Χρόνος έκθεσης : 52 εβδομάδες
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 451
Αποτέλεσμα : αρνητικό

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Συστατικά:

υπεροξειδωτικό διαμμόνιο:

Επιπτώσεις στη γονιμότητα : Είδος: Αρουραίος
Τρόπος Εφαρμογής: Κατάποση
Γενική τοξικότητα γονέα: NOAEL: \geq 250 mg / kg βάρος σώματος
Γενική τοξικότητα F1: NOAEL: \geq 250 mg / kg βάρος σώματος
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 421

STOT-εφάπαξ έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

Συστατικά:

υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο:

Αξιολόγηση : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

STOT-επανελημμένη έκθεση

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Συστατικά:

υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο:

Αξιολόγηση : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, επανελημμένη έκθεση.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

Συστατικά:

υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο:

Είδος : Αρουραίος
NOAEL : 1.000 mg/kg
LOAEL : 3.000 mg/kg
Τρόπος Εφαρμογής : Κατάποση
Χρόνος έκθεσης : 90 d
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 408

Είδος : Αρουραίος
NOAEL : 41,1 mg/kg
Τρόπος Εφαρμογής : Από το στόμα (τροφή)
Χρόνος έκθεσης : 28 d
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 407

Είδος : Αρουραίος
NOAEL : 0,0103 mg/l
Τρόπος Εφαρμογής : εισπνοή (σκόνη/ομίχλη/καπνοί)
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 413

Είδος : Αρουραίος
NOAEL : 0,005 mg/l
Τρόπος Εφαρμογής : εισπνοή (σκόνη/ομίχλη/καπνοί)
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 413

Τοξικότητα αναρρόφησης

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Προϊόν:

Παρατηρήσεις : Δεν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Συστατικά:

υπεροξειδωτικό διαμμόνιο:

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 (*Scophthalmus maximus* (καλκάνι)): 107,6 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 96 h
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 203

Τοξικότητα στις δάφνες και άλλα υδρόβια μαλάκια : EC50 (*Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας)): 120 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 48 h
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 202

Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια φυτά : EC50 (*Phaeodactylum*): 320 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 72 h
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201

NOEC (*Phaeodactylum*): 32 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 72 h
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201

Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς : EC10 (*Pseudomonas putida* (Ψευδομονάδα putida)): 36 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 18 h

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Συστατικά:

υπεροξειδωτικό διαμμόνιο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

Βιοαποδομησιμότητα : Παρατηρήσεις: Οι μέθοδοι για την κρίση της βιολογικής αποικοδόμησης δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε ανόργανες ουσίες.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συστατικά:

υπεροξοδιθειικό διαμμώνιο:

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό : Παρατηρήσεις: Μη εφαρμόσιμο

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Προϊόν:

Άλλες οικολογικές υποδείξεις : Δεν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Προϊόν : Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί.
Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό ή το υλικό συσκευασίας.
Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμένες

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006



APS

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων.

Μη καθαρισμένες
συσκευασίες (πακέτα) : Αδειάστε τα υπολείμματα.
Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν.
Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.
Μη καίετε τα άδεια δοχεία ή τα επεξεργάζεστε με φλόγα
κοπής.
Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ' όψη τις οδηγίες των τοπικών
υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

| | |
|------|-----------|
| ADN | : UN 1444 |
| ADR | : UN 1444 |
| RID | : UN 1444 |
| IMDG | : UN 1444 |
| IATA | : UN 1444 |

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

| | |
|------|------------------------|
| ADN | : ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ |
| ADR | : ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ |
| RID | : ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ |
| IMDG | : AMMONIUM PERSULPHATE |
| IATA | : Ammonium persulphate |

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

| | |
|------|-------|
| ADN | : 5.1 |
| ADR | : 5.1 |
| RID | : 5.1 |
| IMDG | : 5.1 |
| IATA | : 5.1 |

14.4 Ομάδα συσκευασίας

| | |
|----------------------------|-------|
| ADN | |
| Ομάδα συσκευασίας | : III |
| Κωδικός ταξινόμησης | : O2 |
| Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου | : 50 |
| Ετικέτες | : 5.1 |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

ADR

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Ομάδα συσκευασίας | : III |
| Κωδικός ταξινόμησης | : O2 |
| Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου | : 50 |
| Ετικέτες | : 5.1 |
| Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ | : (E) |

RID

| | |
|----------------------------|-------|
| Ομάδα συσκευασίας | : III |
| Κωδικός ταξινόμησης | : O2 |
| Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου | : 50 |
| Ετικέτες | : 5.1 |

IMDG

| | |
|-------------------|------------|
| Ομάδα συσκευασίας | : III |
| Ετικέτες | : 5.1 |
| EmS Κωδικός | : F-A, S-Q |

IATA (Φορτίο)

| | |
|---|------------|
| Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο) | : 563 |
| Εντολή συσκευασίας (LQ) | : Y546 |
| Ομάδα συσκευασίας | : III |
| Ετικέτες | : Oxidizer |

IATA (Επιβατικό)

| | |
|---|------------|
| Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο) | : 559 |
| Εντολή συσκευασίας (LQ) | : Y546 |
| Ομάδα συσκευασίας | : III |
| Ετικέτες | : Oxidizer |

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ADN

| | |
|------------------------------|-------|
| Επικίνδυνο για το περιβάλλον | : όχι |
|------------------------------|-------|

ADR

| | |
|------------------------------|-------|
| Επικίνδυνο για το περιβάλλον | : όχι |
|------------------------------|-------|

RID

| | |
|------------------------------|-------|
| Επικίνδυνο για το περιβάλλον | : όχι |
|------------------------------|-------|

IMDG

| | |
|-----------------|-------|
| Θαλάσσιος ρύπος | : όχι |
|-----------------|-------|

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Η(οι) ταξινόμηση(εις) μεταφοράς που παρέχεται(ονται) στο παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και βασίζεται αποκλειστικά στις ιδιότητες του μη συσκευασμένου υλικού,

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι ταξινομήσεις μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, το μέγεθος της συσκευασίας και τις διαφορές ανάμεσα στους περιφερειακούς ή εθνικούς κανονισμούς.

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

REACH - Περιορισμοί στην παραγωγή, τη διαθεση στην αγορα και τη χρηση ορισμενων επικινδυνων ουσιων, παρασκευασματων και αντικειμενων (Παραρτημα XVII) : Μη εφαρμόσιμο

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (Άρθρο 59). : Μη εφαρμόσιμο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος : Μη εφαρμόσιμο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμοτους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) : Μη εφαρμόσιμο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων : Μη εφαρμόσιμο

REACH - Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση (Παράρτημα XIV) : Μη εφαρμόσιμο

Seveso III: Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες .

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|---------------------|
| P8 | ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ | Ποσότητα 1 50 t | Ποσότητα 2 200 t |
|----|----------------------------|--------------------|---------------------|

Άλλες οδηγίες:

Να ληφθεί υπόψη η Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία ή οι αυστηρότεροι εθνικοί κανονισμοί, όπου αυτοί ισχύουν.

Τα συστατικά του προϊόντος αυτού περιέχονται στους παρακάτω καταλόγους:

TCSI (TW) : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

| | |
|------------|---|
| TSCA (US) | : Όλες οι ουσίες που αναφέρονται ως δραστικές στον κατάλογο TSCA |
| AIC (AU) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του |
| DSL (CA) | : Όλα τα συστατικά αυτού του προϊόντος είναι στον κατάλογο DSL του Καναδά |
| ENCS (JP) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του |
| ISHL (JP) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του |
| KECI (KR) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του |
| PICCS (PH) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του |
| IECSC (CN) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του |
| NZIoC (NZ) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του |
| TECI (TH) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του |

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Για την ουσία αυτή έχει πραγματοποιηθεί μία Εκτίμηση Χημικής Ασφάλειας υλικού.
Για περισσότερες πληροφορίες, δες στο eSDS.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων; AIC - Αυστραλιανός Κατάλογος Βιομηχανικών Χημικών; ASTM - Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

APS



| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Έκδοση 3.4 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.03.2023 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 600000000004 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.03.2023 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 07.03.2016 |
|---------------|--|--|---|

Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; REACH - Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TECI - Κατάλογος Υπαρχουσών Χημικών Ουσιών της Ταϊλάνδης; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρευσιμη ουσία

Περαιτέρω πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες : Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας περιέχει μόνο στοιχεία σπουδαία για την ασφάλεια και δεν αντικαθιστά καμία πληροφοροφωρία ή προδιαγραφή του προϊόντος.
Οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν επίσης και για τις κενές συσκευασίες οι οποίες μπορεί να περιέχουν ακόμα υπολείμματα.

Πηγές των σημαντικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας : Εσωτερικά τεχνικά δεδομένα, δεδομένα από τα ΔΔΑ πρώτων υλών, αποτελέσματα αναζήτησης της δικτυακής πύλης ΟΟΣΑ eChem και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, <http://echa.europa.eu/>

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.

CY / EL