

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : APS

Número de registro REACH : 01-2119495973-19-0000

Nombre de la sustancia : Peroxodisulfato de diamonio

No. Índice : 016-060-00-6

No. CE : 231-786-5

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Agentes oxidantes, iniciadores de polimerización

Restricciones recomendadas : El escenario de exposición está disponible en una hoja del uso separada., Para más información consulte la eSDS.

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : United Initiators GmbH  
Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3  
82049 Pullach

Teléfono : +49 / 89 / 74422 – 0

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS : contact@united-in.com

### 1.4 Teléfono de emergencia

+34 91 114 2520

---

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Sólidos comburentes, Categoría 3 | H272: Puede agravar un incendio; comburente. |
| Toxicidad aguda, Categoría 4     | H302: Nocivo en caso de ingestión.           |
| Irritación cutáneas, Categoría 2 | H315: Provoca irritación cutánea.            |
| Irritación ocular, Categoría 2   | H319: Provoca irritación ocular grave.       |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

|  |   |
|--|---|
| Sensibilización respiratoria, Categoría 1  | H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
| Sensibilización cutánea, Categoría 1   | H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, Sistema respiratorio | H335: Puede irritar las vías respiratorias.   |

## 2.2 Elementos de la etiqueta

### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro :

- H272 Puede agravar un incendio; comburente.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia :

**Prevención:**

- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa/ materiales combustibles.
- P232 Proteger de la humedad.
- P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
- P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**

- P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



## APS

Versión 3.4      Fecha de revisión: 23.03.2023      Número SDS: 600000000004      Fecha de la última expedición: 21.03.2023  
Fecha de la primera expedición: 07.03.2016

---

OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P333 + P313    En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
P337 + P313    Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
P362 + P364    Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
P370 + P378    En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada para la extinción.

### Eliminación:

P501    Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

### 2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

---

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias

Nombre de la sustancia      :    Peroxodisulfato de diamonio  
No. Indice                         :    016-060-00-6  
No. CE                                :    231-786-5  
Naturaleza química            :    Persulfato  
    Sólido

### Componentes

| Nombre químico     | No. CAS<br>No. CE | Concentración (%<br>w/w) | Factor-M, SCL, ATE |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Peroxodisulfato de | 7727-54-0         | <= 100                   |                    |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

|          |           |  |  |
|----------|-----------|--|--|
| diamonio | 231-786-5 |  |  |
|----------|-----------|--|--|

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.  
No deje a la víctima desatendida.  
Los síntomas de envenenamiento sólo pueden apreciarse varias horas después.  
Llame inmediatamente al médico.
- Protección de los socorristas : Los socorristas deben poner atención en su protección personal y llevar la vestimenta de protección recomendada
- Si es inhalado : Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.  
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.  
Mantener el tracto respiratorio libre.  
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.
- En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos mientras se quita los zapatos y la ropa.  
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.  
Si esta en piel, aclare bien con agua.  
Si esta en ropas, quite las ropas.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, lánenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.  
Retirar las lentillas.  
Proteger el ojo no dañado.  
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.  
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Por ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.  
Llame inmediatamente al médico.  
Enjuague la boca completamente con agua.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Riesgos : Nocivo en caso de ingestión.  
Provoca irritación cutánea.  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Provoca irritación ocular grave.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.  
Puede irritar las vías respiratorias.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : Trate los síntomas y brinde apoyo.

---

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Chorro pulverizado de agua  
Espuma

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : El contacto con materiales incompatibles o la exposición a temperaturas que superen la TDAA puede provocar una reacción de descomposición autoacelerada que libera vapores inflamables que pueden explotar.  
Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. Utilícese equipo de protección individual.

Métodos específicos de extinción : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.  
Retire los recipientes que no estén en peligro fuera del área de incendio si se puede hacer con seguridad.  
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.  
Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada.

Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.  
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.  
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual.  
Evite la formación de polvo.  
Evitar respirar el polvo.  
Asegúrese una ventilación apropiada.  
Retirar todas las fuentes de ignición.  
Seguir las recomendaciones del equipo de protección personal y los consejos de manipulación segura.  
Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.  
Tratar el material recuperado como está descrito en la sección "Consideraciones de eliminación".

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : El contacto con sustancias incompatibles puede provocar la descomposición a por debajo de TDAA.  
Recoja los derrames inmediatamente.  
Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada.  
Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, utilice abundante agua.  
Empapar con material absorbente inerte.  
Aislar los residuos y no volver a utilizarlos.  
Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas.  
Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales a la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes.  
Deberá determinar cuál es la normativa aplicable.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8.

---

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de orden técnico : Consulte Medidas de ingeniería en la sección CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

---

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

- Consejos para una manipulación segura : No lo trague.  
No respirar vapores/polvo.  
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.  
No volver a colocar nunca ningún producto en el contenedor del que se sacó originalmente.  
Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.  
Evite el confinamiento.  
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  
Lavar a fondo después de la manipulación.  
Equipo de protección individual, ver sección 8.  
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta mezcla.  
Proteger contra la contaminación.  
Proteger de la humedad.
- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Evite la formación de polvo. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.  
Manténgase lejos de materias combustibles.
- Medidas de higiene : Mantener apartado de bebidas y alimentos. No comer ni beber durante su utilización. No fumar durante su utilización.  
Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Evitar que se produzcan impurezas (p. ej. con orín, polvo o ceniza), ¡peligro de descomposición! Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar en el envase original. Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar en un lugar seco. Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares.
- Indicaciones para el almacenamiento conjunto : Consérvese lejos de ácidos y bases potentes, de sales de metal pesado y de sustancias reductoras.
- Temperatura de almacenaje : < 30 °C

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



Versión 3.4      Fecha de revisión: 23.03.2023      Número SDS: 600000000004      Fecha de la última expedición: 21.03.2023  
Fecha de la primera expedición: 07.03.2016

recomendada

Más información acerca de la : No se descompone si es almacenado en condiciones  
estabilidad durante el normales.  
almacenamiento

### 7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Para mayor información, refiérase a la hoja de datos técnicos.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

| Componentes                 | No. CAS   | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Base   |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| Peroxodisulfato de diamonio | 7727-54-0 | VLA-ED                              | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | ES VLA |
| Otros datos: Sensibilizante |           |                                     |                       |        |

#### Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

| Nombre de la sustancia      | Uso final    | Vía de exposición    | Efectos potenciales sobre la salud | Valor                   |
|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Peroxodisulfato de diamonio | Trabajadores | Inhalación           | A largo plazo - efectos locales    | 0,824 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | Trabajadores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 9,5 mg/kg pc/día        |
|                             | Consumidores | Inhalación           | A largo plazo - efectos locales    | 0,421 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | Consumidores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 4,8 mg/kg pc/día        |
|                             | Consumidores | Ingestión            | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,47 mg/kg pc/día       |
|                             | Consumidores | Ingestión            | Aguda - efectos sistémicos         | 1,41 mg/kg pc/día       |

#### Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

| Nombre de la sustancia      | Compartimiento Ambiental                  | Valor                           |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Peroxodisulfato de diamonio | Agua dulce                                | 0,518 mg/l                      |
|                             | Liberación/uso discontinuo                | 0,763 mg/l                      |
|                             | Agua de mar                               | 0,052 mg/l                      |
|                             | Planta de tratamiento de aguas residuales | 3,6 mg/l                        |
|                             | Sedimento de agua dulce                   | 2,03 mg/kg de peso seco (p.s.)  |
|                             | Sedimento marino                          | 0,203 mg/kg de peso seco (p.s.) |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



Versión 3.4      Fecha de revisión: 23.03.2023      Número SDS: 600000000004      Fecha de la última expedición: 21.03.2023  
Fecha de la primera expedición: 07.03.2016

|  |       |                               |
|--|-------|-------------------------------|
|  | Suelo | 0,1 mg/kg de peso seco (p.s.) |
|--|-------|-------------------------------|

### 8.2 Controles de la exposición

#### Medidas de ingeniería

Minimice las concentraciones de exposición del lugar de trabajo.

#### Protección personal

Protección de los ojos : Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro  
Utilizar gafas protectoras adecuadas; en caso de peligro de salpicaduras también utilizar una protección facial.  
Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.  
Cumpla todos los requisitos locales/nacionales aplicables cuando seleccione medidas de protección para un lugar de trabajo específico.

El equipo debe cumplir con la EN 166

#### Protección de las manos

Material : goma butílica  
Tiempo de penetración : 480 min  
Espesor del guante : 0,47 mm  
Directiva : El equipo debe cumplir con la EN 374

Material : Caucho nitrilo  
Tiempo de penetración : 480 min  
Espesor del guante : 0,40 mm  
Directiva : El equipo debe cumplir con la EN 374

Observaciones : Los datos sobre el tiempo de adelanto/solidez del material son valores estándares! El tiempo de adelanto/solidez del material exactos deben ser obtenidos por el productor de los guantes de protección. Elegir los guantes de protección contra sustancias químicas teniendo en cuenta la cantidad y la concentración de las sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de trabajo. Se recomienda aclarar con el fabricante de los guantes protectores arriba mencionados si éstos tienen la resistencia necesaria para aplicaciones con sustancias químicas especiales. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Protección de la piel y del cuerpo : Seleccione la ropa de protección adecuada basándose en los datos de resistencia a los químicos y la evaluación de la capacidad de exposición local.  
Deben utilizarse más ropa para el cuerpo según la tarea que esté realizando (por ejemplo, trajes sin mangas, delantales, guantes, ropa desechable) para evitar superficies de piel

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

- expuestas.  
Llevar cuando sea apropiado:  
Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama.
- Protección respiratoria : En caso de formación de polvo o aerosol, utilizar un respirador con un filtro apropiado.  
Equipo respiratorio con filtro mixto para vapor/partículas (EN 141)
- Filtro tipo : Filtro tipo P
- Medidas de protección : El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.
- 

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Estado físico : cristalino
- Color : blanco
- Olor : inodoro
- Umbral olfativo : no determinado
- Punto de fusión/ punto de congelación : Descomposición: Se descompone por debajo del punto de fusión.
- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : No aplicable
- Inflamabilidad : No se espera que forme mezclas explosivas de polvo y aire.
- Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior : Límite superior de explosividad  
Sin datos disponibles
- Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior : Límites inferior de explosividad  
Sin datos disponibles
- Punto de inflamación : No aplicable
- Temperatura de auto-inflamación : No aplicable  
Descomposición
- Temperatura de : 130 °C
-

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



Versión 3.4      Fecha de revisión: 23.03.2023      Número SDS: 600000000004      Fecha de la última expedición: 21.03.2023  
Fecha de la primera expedición: 07.03.2016

---

|  |  |
|--|--|
| descomposición autoacelerada (TDAA / SADT) | Método: Prueba H.4 UN<br>Temperatura de Descomposición Auto-Acelerada (SADT). La temperatura más baja a la que el paquete de tamaño que se está sometiendo a prueba sufre una reacción de descomposición auto-acelerada. |
| pH   | : 4<br>Concentración: aprox. 10 g/l  |
| Viscosidad                                 |  |
| Viscosidad, dinámica                       | : No aplicable   |
| Viscosidad, cinemática                     | : No aplicable   |
| Solubilidad(es)                            |  |
| Solubilidad en agua                        | : 850 g/l (25 °C)<br>soluble   |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua     | : No aplicable   |
| Estabilidad de la dispersión               | : No aplicable   |
| Presión de vapor                           | : < 0,001 hPa (25 °C)  |
| Densidad relativa                          | : no determinado   |
| Densidad                                   | : no determinado   |
| Densidad aparente                          | : 1.100 kg/m <sup>3</sup> (20 °C)  |
| Densidad relativa del vapor                | : no determinado   |
| Características de las partículas          |  |
| Valoración                                 | : Valoración: Esta sustancia/mezcla no contiene nanoformas basado en: Datos medidos  |
| Tamaño de partícula                        | : no determinado   |
| Distribución granulométrica                | : D10 = 183 µm<br>Tipo de distribución: distribución del volumen<br>Técnica de medición: difracción láser  |
| Exposición al polvo                        | : Evite la formación de polvo.   |
| Forma                                      | : no determinado   |
| Cristalinidad                              | : no determinado   |
| Tratamiento de superficies                 | : No aplicable   |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

/Recubrimientos

### 9.2 Otros datos

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Explosivos  | : | No explosivo   |
| Propiedades comburentes   | : | La sustancia o mezcla se clasifica como oxidante con la categoría 3.         |
| Autoencendido   | : | La sustancia o mezcla no se clasifica como pirofórica.                       |
| Sustancias que experimentan calentamiento espontáneo                            | : | La sustancia o mezcla no se clasifica como susceptible de autocalentamiento. |
| Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables | : | La sustancia o mezcla no emite gases inflamables en contacto con el agua.    |
| Explosivos insensibilizados   | : | No aplicable   |
| Tasa de evaporación   | : | No aplicable   |

---

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.2 Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Reacciones peligrosas | : | Evitar la humedad.<br>Ya una mínima cantidad de humedad o de impurezas puede causar una disminución considerable del grado de descomposición autoaceleradora (SADT). |
|-----------------------|---|--|

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Condiciones que deben evitarse | : | El contacto con sustancias incompatibles puede provocar la descomposición a por debajo de TDAA.<br>Ya una mínima cantidad de humedad o de impurezas puede causar una disminución considerable del grado de descomposición autoaceleradora (SADT). |
|--------------------------------|---|---|

### 10.5 Materiales incompatibles

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Materias que deben evitarse | : | Aceleradores, ácidos y bases potentes, (sales de) metales pesados, agentes reductores |
|-----------------------------|---|---|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



## APS

|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio o descomposición se pueden producir gases y vapores ir o nocivos para la salud.

---

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

#### Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, macho): 742 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

#### Componentes:

#### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, macho): 742 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD  
Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras una única ingestión.  
Observaciones: Basado en los datos de la prueba

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 5,1 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación  
Observaciones: Juicio de expertos

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea  
Observaciones: Juicio de expertos

#### **Corrosión o irritación cutáneas**

Provoca irritación cutánea.

#### Producto:

Especies : Conejo  
Método : Directrices de ensayo 404 del OECD  
Resultado : Irritación de la piel

Observaciones : Puede producir irritaciones en la piel en personas predispuestas.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

### Componentes:

#### **Peroxodisulfato de diamonio:**

|           |   |                                    |
|-----------|---|------------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                             |
| Método    | : | Directrices de ensayo 404 del OECD |
| Resultado | : | Irritación de la piel              |

#### **Lesiones o irritación ocular graves**

Provoca irritación ocular grave.

### Producto:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| Observaciones | : | Puede lesionar los ojos de forma irreversible. |
|---------------|---|--|

|           |   |                                    |
|-----------|---|------------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                             |
| Método    | : | Directrices de ensayo 405 del OECD |
| Resultado | : | Irrita los ojos.                   |

### Componentes:

#### **Peroxodisulfato de diamonio:**

|           |   |                                    |
|-----------|---|------------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                             |
| Método    | : | Directrices de ensayo 405 del OECD |
| Resultado | : | Irrita los ojos.                   |

#### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

##### **Sensibilización cutánea**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

##### **Sensibilización respiratoria**

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

### Producto:

|               |   |                          |
|---------------|---|--------------------------|
| Observaciones | : | Produce sensibilización. |
|---------------|---|--------------------------|

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Vía de exposición | : | Contacto con la piel                                    |
| Especies          | : | Conejillo de indias                                     |
| Método            | : | Directrices de ensayo 406 del OECD                      |
| Resultado         | : | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Vía de exposición | : | inhalación (polvo /neblina /humo)              |
| Resultado         | : | Posibilidad de sensibilización por inhalación. |

### Componentes:

#### **Peroxodisulfato de diamonio:**

|                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| Vía de exposición | : | Contacto con la piel |
| Especies          | : | Conejillo de indias  |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



Versión 3.4      Fecha de revisión: 23.03.2023      Número SDS: 600000000004      Fecha de la última expedición: 21.03.2023  
Fecha de la primera expedición: 07.03.2016

---

Método : Directrices de ensayo 406 del OECD  
Resultado : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Vía de exposición : inhalación (polvo /neblina /humo)  
Resultado : Posibilidad de sensibilización por inhalación.

### Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Componentes:

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias (AMES, por sus siglas en inglés)  
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Especies: Ratón  
Vía de aplicación: Intraperitoneal  
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD  
Resultado: negativo

### Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Componentes:

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Especies : Ratón  
Vía de aplicación : Contacto con la piel  
Tiempo de exposición : 52 semanas  
Método : Directrices de ensayo 451 del OECD  
Resultado : negativo

### Toxicidad para la reproducción

No está clasificado en base a la información disponible.

#### Componentes:

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Efectos en la fertilidad : Especies: Rata  
Vía de aplicación: Ingestión  
Toxicidad general padres: NOAEL: >= 250 peso corporal en mg/kg  
Toxicidad general F1: NOAEL: >= 250 peso corporal en mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 421 del OECD

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



## APS

Versión 3.4      Fecha de revisión: 23.03.2023      Número SDS: 600000000004      Fecha de la última expedición: 21.03.2023  
Fecha de la primera expedición: 07.03.2016

---

### **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

Puede irritar las vías respiratorias.

#### **Producto:**

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

#### **Componentes:**

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

### **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

No está clasificado en base a la información disponible.

#### **Componentes:**

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

### **Toxicidad por dosis repetidas**

#### **Componentes:**

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Especies : Rata  
NOAEL : 1.000 mg/kg  
LOAEL : 3.000 mg/kg  
Vía de aplicación : Ingestión  
Tiempo de exposición : 90 d  
Método : Directrices de ensayo 408 del OECD

Especies : Rata  
NOAEL : 41,1 mg/kg  
Vía de aplicación : oral (alimento)  
Tiempo de exposición : 28 d  
Método : Directrices de ensayo 407 del OECD

Especies : Rata  
NOAEL : 0,0103 mg/l  
Vía de aplicación : inhalación (polvo /neblina /humo)  
Método : Directrices de ensayo 413 del OECD

Especies : Rata  
NOAEL : 0,005 mg/l  
Vía de aplicación : inhalación (polvo /neblina /humo)  
Método : Directrices de ensayo 413 del OECD



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

### Toxicidad por aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.

## 11.2 Información relativa a otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina

#### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### Otros datos

#### Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

---

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Componentes:

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Toxicidad para los peces                                   | : | CL50 (Scophthalmus maximus (rodaballo)): 107,6 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>Método: Directrices de ensayo 203 del OECD  |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 120 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h<br>Método: Directrices de ensayo 202 del OECD |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas                 | : | CE50 (Phaeodactylum): 320 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Método: Directrices de ensayo 201 del OECD                       |
|  |   | NOEC (Phaeodactylum): 32 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Método: Directrices de ensayo 201 del OECD                        |
| Toxicidad para los microorganismos                         | : | EC10 (Pseudomonas putida): 36 mg/l<br>Tiempo de exposición: 18 h   |

---

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



## APS

|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

#### Componentes:

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Biodegradabilidad : Observaciones: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no es aplicable para las sustancias inorgánicas.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

#### Componentes:

##### **Peroxodisulfato de diamonio:**

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: No aplicable

### 12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

#### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### 12.7 Otros efectos adversos

#### Producto:

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

---

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües,

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



## APS

|         |                    |              |                                 |
|---------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición:  |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | 21.03.2023                      |
|         |                    |              | Fecha de la primera expedición: |
|         |                    |              | 07.03.2016                      |

---

tuberías, o la tierra (suelos).  
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.  
Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.  
Eliminar como producto no usado.  
No reutilizar los recipientes vacíos.  
No quemar el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con él.  
Eliminar, observando las normas locales en vigor.

---

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Número ONU o número ID

ADR : UN 1444  
RID : UN 1444  
IMDG : UN 1444  
IATA : UN 1444

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : PERSULFATO AMÓNICO  
RID : PERSULFATO AMÓNICO  
IMDG : AMMONIUM PERSULPHATE  
IATA : Persulfato amónico

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR : 5.1  
RID : 5.1  
IMDG : 5.1  
IATA : 5.1

### 14.4 Grupo de embalaje

ADR  
Grupo de embalaje : III  
Código de clasificación : O2  
Número de identificación de peligro : 50  
Etiquetas : 5.1  
Código de restricciones en túneles : (E)  
RID

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



## APS

|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

Grupo de embalaje : III  
Código de clasificación : O2  
Número de identificación de peligro : 50  
Etiquetas : 5.1

### IMDG

Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : 5.1  
EmS Código : F-A, S-Q

### IATA (Carga)

Instrucción de embalaje (avión de carga) : 563  
Instrucción de embalaje (LQ) : Y546  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : Oxidizer

### IATA (Pasajero)

Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 559  
Instrucción de embalaje (LQ) : Y546  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : Oxidizer

## 14.5 Peligros para el medio ambiente

### ADR

Peligrosas ambientalmente : no

### RID

Peligrosas ambientalmente : no

### IMDG

Contaminante marino : no

## 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

## 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

---

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos (Anexo XVII) : No aplicable

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



Versión 3.4      Fecha de revisión: 23.03.2023      Número SDS: 600000000004      Fecha de la última expedición: 21.03.2023  
Fecha de la primera expedición: 07.03.2016

---

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : No aplicable

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono : No aplicable

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) : No aplicable

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos : No aplicable

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) : No aplicable

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

|    |                                   | Cantidad 1 | Cantidad 2 |
|----|-----------------------------------|------------|------------|
| P8 | LÍQUIDOS Y SÓLIDOS<br>COMBURENTES | 50 t       | 200 t      |

### Otras regulaciones:

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

### Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

TCSI (TW) : En o de conformidad con el inventario

TSCA (US) : Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA

AIIC (AU) : En o de conformidad con el inventario

DSL (CA) : Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL

ENCS (JP) : En o de conformidad con el inventario

ISHL (JP) : En o de conformidad con el inventario

KECI (KR) : En o de conformidad con el inventario

PICCS (PH) : En o de conformidad con el inventario

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

IECSC (CN) : En o de conformidad con el inventario

NZIoC (NZ) : En o de conformidad con el inventario

TECI (TH) : En o de conformidad con el inventario

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química para esta sustancia.  
Para más información consulte la eSDS.

## SECCIÓN 16. Otra información

### Texto completo de otras abreviaturas

ES VLA : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos -  
Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional

ES VLA / VLA-ED : Valores límite ambientales - exposición diaria

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## APS



|         |                    |              |   |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 21.03.2023     |
| 3.4     | 23.03.2023         | 600000000004 | Fecha de la primera expedición:<br>07.03.2016 |

---

ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

### Otros datos

Otra información : La hoja técnica de seguridad solamente contiene informaciones acerca de la seguridad y no reemplaza cualquier información o especificación sobre el producto. Estas instrucciones de seguridad también se aplican a los envases vacíos que puedan contener residuos del producto.

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha : Datos técnicos internos, datos SDS de las materias primas, de resultados de búsqueda del OECD eChem Portal y de la Agencia Europea de Productos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES