

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 |
| 3.1     | datums:       | 600000000192 | Pirmās izlaides datums: 03.05.2016  |
|         | 26.03.2021    |              |                                     |

---

## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : BP-50-FT

Individuāls Maisījuma Identifikators (UFI) : WVA8-50T3-900F-7KNQ

### 1.2 Vielai vai maisījumam attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Cietinātājs

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : United Initiators GmbH  
Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3  
82049 Pullach

Tālrunis : +49 / 89 / 74422 – 0

Par Drošības Datu lapām atbildīgās personas e-pasta adrese : contact@united-in.com

### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

+49 / 89 / 74422 – 0 (24 h)

---

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1 Vielai vai maisījumam klasificēšana

#### Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

|  |   |
|--|---|
| Organiski peroksīdi, D tips                                | H242: Sakaršana var izraisīt degšanu.                     |
| Acu kairinājums, 2. kategorija                             | H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                   |
| Ādas sensibilizācija, 1. kategorija                        | H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.               |
| Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai, 1B kategorija        | H360D: Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.           |
| Īstermiņa (akūtā) bīstamība ūdens videi, 1. kategorija     | H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem.                    |
| Īlgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi, 1. kategorija | H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

### 2.2 Etiķetes elementi

#### Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Bīstamības pictogrammas :



Signālvārds : Briesmas

Bīstamības apzīmējumi : H242 Sakaršana var izraisīt degšanu.  
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.  
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību  
apzīmējums :

#### Novērsšana:

P220 Turēt/uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm/  
skābēm, bāzēm, smago metālu sāļiem un reducējošām vielām  
/uzliesmojošiem materiāliem.  
P233 Tvertni stingri noslēgt.  
P235 Turēt vēsumā.  
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/  
izgarojumus/ smidzinājumu.  
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.  
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu  
aizsargus/ sejas aizsargus/ dzirdes aizsarglīdzekļus.

#### Rīcība:

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi  
izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās  
ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.  
P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet  
mediķu palīdzību.  
P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet  
mediķu palīdzību.  
P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu  
palīdzību.  
P362 + P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas  
lietošanas izmazgāt.  
P370 + P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet  
ūdens izsmidzināšanu, spirta izturīgās putas, sausu ķīmisko  
vielu vai oglekļa dioksīdu.

#### Utilizācija:

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu  
iznīcināšanas iekārtā.

**Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:**

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 |
| 3.1     | datums:       | 600000000192 | Pirmās izlaides datums: 03.05.2016  |
|         | 26.03.2021    |              |                                     |

dicikloheksilftalāts (CAS Nr. 84-61-7)  
Dibenzoilperoksīds (CAS Nr. 94-36-0)

### Papildus marķējums

Tikai profesionāliem lietotājiem.

### 2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2 Maisījumi

Ķīmiskā daba : Organisks peroksīds  
Ciets maisījums

#### Sastāvdaļas

| Ķīmiskais nosaukums  | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>Indeksa Nr.<br>Reģistrācijas numurs          | Klasifikācija  | Koncentrācija<br>(% w/w) |
|----------------------|---|--|--------------------------|
| dicikloheksilftalāts | 84-61-7<br>201-545-9<br>607-719-00-4<br>01-2119978223-34          | Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 1B; H360D<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412  | >= 50 - < 55             |
| Dibenzoilperoksīds   | 94-36-0<br>202-327-6<br>617-008-00-0<br>01-2119511472-50-<br>0006 | Org. Perox. B; H241<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M koeficients (Akūta<br>toksicitāte ūdens<br>videi): 10<br>M koeficients<br>(Hroniska toksicitāte<br>ūdens videi): 10 | >= 45 - < 50             |

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā.

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi : Pārvietot ārpus bīstamās zonas.  
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu.  
Neatstāt bez uzraudzības cietušo.  
Nekavējoties sazināties ar ārstu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

- Aizsardzība personām, kas sniedz pirmo palīdzību : Pirmās palīdzības sniedzējiem jābūt par savu drošību un jāizmanto aizsargapģērbs
- Ja ieelpots : Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.  
Ja ieelpots, pārvietot personu svaigā gaisā.
- Ja nokļūst uz ādas : Nonākot saskarē, nekavējoties skalot ādu ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, vienlaikus novelkot piesārņoto apģērbu un apavus.  
Izmazgāt piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas izmantošanas.  
Ja uz ādas, skalot ar lielu ūdens daudzumu.  
Ja uz drēbēm, novilkt drēbes.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst acīs : Saskaņā ar acīm gadījumā nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.  
Izņemt kontaktlēcas.  
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.  
Skalošanas laikā turēt aci plaši atvērtu.  
Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.
- Ja norīts : Nodrošināt brīvus elpceļus.  
Nekavējoties sazināties ar ārstu.

#### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

- Riski : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

#### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- Ārstēšana : Jāveic simptomātiska un atbalstoša ārstēšana

---

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izklidēta ūdens strūkļa  
Spirta izturīgās putas  
Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>)  
Sausa ķīmiska viela
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Augsta spiediena ūdens strūkļa

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība  
ugunsdzēsšanas laikā :

Kontakts ar nesavietojamiem materiāliem vai ekspozīcija temperatūrā, kas pārsniedz SADT, var izraisīt paātrinātu sabrukšanas reakciju, kuras rezultātā atbrīvojas uzliesmojoši tvaiki, kuri var pašaizdegties.  
Produkts strauji deg.  
Atkārtots uzliesmojums iespējams pēc ievērojama laika.  
Tvaiki var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu.  
Produkts ir ūdenī peldošs un to iespējams aizdedzināt uz ūdens virsmas.  
Atdzēsēt ugunī nonākušos slēgtos konteinerus ar ūdens izsmidzināšanas palīdzību.

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju  
aizsargierīces :

Uguns dzēšanai uzvilkt elpošanas aparātu, ja nepieciešams.  
Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.

Īpašas dzēsšanas metodes :

Neizmantot blīvu ūdens strūklu, jo tā var izkliedēt un izplatīt uguni.  
Nesabojātos konteinerus aizvākt no ugunsgrēka vietas, ja vien ir iespējams droši to izdarīt.  
Izmantot ūdens šalti neatvērto konteineru atdzēsēšanai.

Papildinformācija :

Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni. To nedrīkst izliet kanalizācijā.  
Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.  
Izmantot ugunsdzēsšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi.

---

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības  
pasākumi :

Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.  
Izvairīties no putekļu veidošanās.  
Izvairīties no putekļu ieelpošanas.  
Aizvākt visus degšanas avotus.  
Ievērot drošas rīkošanās nosacījumus un personisko aizsardzības līdzekļu ieteikumus.  
Nekad neievietojiet atpakaļ oriģinālajā konteinerā atkārtotai lietošanai izšķakstījušos produktu.  
Ar izlietoto materiālu rīkoties, kā aprakstīts punktā "Iespējamie utilizācijas veidi".

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi :

Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt.  
Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

### 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

- Savākšanas metodes :
- Saskaroties ar nesavietojamām vielām var izraisīt sabrukšanu pie temperatūras, kas vienāda vai zemāka par SADT.
  - Tīrīt izšļakstījumus nekavējoties.
  - Apslāpēt (nosist) gāzes/tvaikus/miglas ar smidzinošu ūdens strūklu.
  - Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot lielu daudzumu ūdens.
  - Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu.
  - Izolēt atkritumus un atkārtoti neizmantot.
  - Lietot nedzirksteļojošus instrumentus.
  - Šā materiāla emisija un likvidēšana, kā arī tā izdalīšanās gadījumā izmantoto savākšanas/uzkopšanas materiālu un rīku likvidēšana un ar šīm darbībām saistītā emisija var būt pakļauta vietēja līmeņa vai nacionālajā likumdošanā paredzētam regulējumam. Par piemērojamo normu noteikšanu ir atbildīgs lietotājs

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.

---

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1 Piesardzība drošai lietošanai

- Tehniskie pasākumi :
- Skatīt nodaļas IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA apakšpunktu Inženiertehniskie risinājumi.
- Ieteikumi drošām darbībām :
- Neieelpot tvaikus/putekļus.
  - Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.
  - Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
  - Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.
  - Nekad neievietot produktu atpakaļ konteinerā, no kura tas sākotnēji bijis izņemts.
  - Nodrošināt pietiekamu gaisa apmaiņu un/vai izsūkņēšanu darba telpās.
  - Neievietot noslēgtā konteinerā.
  - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
  - Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.
  - Rūpīgi mazgāties pēc darbību veikšanas.
  - Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.
  - Personas, kas ir uzņēmīgas pret ādas sensibilizācijas problēmām vai astmu, alerģijām, hroniskām vai periodiskām

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|         |                       |              |                                     |
|---------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas datums: | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 |
| 3.1     | 26.03.2021            | 600000000192 | Pirmās izlaides datums: 03.05.2016  |

elpceļu saslimšanām nedrīkst nodarbināt jebkurā procesā, kurā tiek lietots šis maisījums.  
Sargāt no piesārņošanas.

- leteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Izvairīties no putekļu veidošanās. Nodrošināt piemērotu nosūces ventilāciju vietās, kur veidojas putekļi. Glabāt prom no siltuma un degšanas avotiem. Lietot tikai sprādziendrošu aprīkojumu. Sargāt no degoša materiāla.
- Higiēnas pasākumi : Glabāt prom no ēdiena un dzēriena. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

- Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Izvairieties no netīrumiem (piemēram, rūsas, putekļiem, pelniem), sadalīšanās draudi! Elektriskajām instalācijām / darba materiāliem ir jāatbilst tehnoloģiskajiem drošības standartiem. Atvērto konteinerus rūpīgi aizvērt un uzglabāt stāvus, lai nepieļautu noplūdi. Uzglabāt oriģinālajā konteinerā. Glabāt konteinerus cieši noslēgtus vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt saskaņā ar atbilstošajiem nacionālajiem noteikumiem.
- leteikumi parastai uzglabāšanai : Uzglabājiet atsevišķi no skābēm, bāzēm, smago metālu sāļiem un reducējošām vielām.
- leteicamā uzglabāšanas temperatūra : < 30 °C
- Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Nesadalās, ja normāli uzglabā.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

- Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Papildus informācijai skatīt produkta tehnisko datu lapu.

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1 Pārvaldības parametri

Nesatur vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

**Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:**

| Vielas nosaukums   | Gala lietošana | Iedarbības ceļi | Potenciālā ietekme uz veselību  | Vērtība                 |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Dibenzoilperoksīds | Darba ņēmēji   | Ieelpošana      | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 11,75 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Darba ņēmēji   | Nokļūšana uz    | Ilgtermiņa -                    | 6,6 mg/kg               |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



Versija 3.1 Pārskatīšanas datums: 26.03.2021 DDL numurs: 600000000192 Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 Pirmās izlaides datums: 03.05.2016

|                      |              | ādas              | sistēmiskie efekti              | ķermeņa svara/dienā            |
|----------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| dicikloheksilftalāts | Darba ņēmēji | leelpošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 35,2 mg/m <sup>3</sup>         |
|                      | Darba ņēmēji | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 0,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā  |
|                      | Patērētāji   | leelpošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 0,87 mg/m <sup>3</sup>         |
|                      | Patērētāji   | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 0,25 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
|                      | Patērētāji   | Norišana          | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 0,25 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
|                      | Patērētāji   | Norišana          | Akūtie - sistēmiskie efekti     | 0,25 mg/kg ķermeņa svara/dienā |

### Paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:

| Vielas nosaukums     | Vides sadaļa                    | Vērtība                        |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Dibenzoilperoksīds   | Saldūdens                       | 0,000602 mg/l                  |
|                      | Jūras ūdens                     | < 0,0001 mg/l                  |
|                      | Neregulāra lietošana/izplūšana  | 0,000602 mg/l                  |
|                      | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 0,35 mg/l                      |
|                      | Saldūdens sediments             | 0,338 mg/kg                    |
|                      | Augsne                          | 0,0758 mg/kg                   |
| dicikloheksilftalāts | Orāli                           | 6,67 mg/kg                     |
|                      | Saldūdens                       | 0,036 mg/l                     |
|                      | Jūras ūdens                     | 0 mg/l                         |
|                      | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 10 mg/l                        |
|                      | Saldūdens sediments             | 1,06 mg/kg cietā svara (d.w.)  |
|                      | Jūras sediments                 | 0,106 mg/kg cietā svara (d.w.) |

## 8.2 Iedarbības pārvaldība

### Inženiertehniskie pasākumi

Samaziniet koncentrāciju darbavietā.

### Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu aizsardzība : Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles  
Lietojiet atbilstošas aizsargbrilles, ja pastāv risks nošļakstīties ar produktu, nepieciešamības gadījumā arī sejas aizsargmasku.  
Darba vietas tiešā tuvumā nodrošināt acu skalošanas vietu un drošības dušu.

Roku aizsardzība  
Materiāls : butilgumija



# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

Izturības ilgumu : 480 min  
Cimdu biezums : 0,5 mm

Materiāls : Nitrilgumija  
Izturības ilgumu : 480 min  
Cimdu biezums : 0,4 mm

Piezīmes : Aizsargcimdi pret ķīmikālijām ir jāizvēlas atbilstoši bīstamo vielu koncentrācijai un daudzumam konkrētajā darba vietā. Ir ieteicams noskaidrot iepriekš minēto īpašiem darbiem paredzēto aizsargcimdu noturību pret ķīmikālijām pie cimdu ražotāja. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Izvēlieties atbilstošu aizsargapģērbu, pamatojoties uz ķīmiskās rezistences datiem un lokālā ekspozīcijas potenciāla izvērtējumu.

Elpošanas aizsardzība : Putekļu vai aerosola veidošanās gadījumā lietot respiratoru ar apstiprinātu filtru.

Filtra tips : P tipa filtrs

---

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|   |  |
|---|--|
| Izskats   | : pulveris                                 |
| Krāsa   | : balts                                    |
| Smarža  | : aromātiska                               |
| pH  | : Dati nav pieejami                        |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons                                  | : Sadalīšanās: Sadalās zem kušanas punkta. |
| Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons                 | : Nav piemērojams                          |
| Uzliesmošanas temperatūra   | : Nav piemērojams                          |
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)                             | : Nav piemērojams                          |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža / Augšējā uzliesmošanas robeža | : Dati nav pieejami                        |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

|  |   |   |
|--|---|---|
| Apakšējā<br>sprādzienbīstamības robeža /<br>Apakšējā uzliesmošanas<br>robeža | : | Dati nav pieejami   |
| Tvaika spiediens   | : | Dati nav pieejami   |
| Blīvums  | : | Dati nav pieejami   |
| Blīvums  | : | 620 kg/m <sup>3</sup>   |
| Šķīdība  | : |   |
| Šķīdība ūdenī  | : | nešķīstošs  |
| Šķīdība citos šķīdinātājos   | : | Šķīdinātājs: Ftalāti<br>Apraksts: šķīstošs                                |
| Viskozitāte  | : |   |
| Viskozitāte, dinamiskā   | : | Nav piemērojams   |
| Viskozitāte, kinemātiskā   | : | Dati nav pieejami   |
| Sprādzienbīstamība   | : | Nav sprādzienbīstams  |
| Oksidēšanas īpašības   | : | Vielā vai maisījums nav klasificēts kā oksidējošs.<br>Organisks peroksīds |

### 9.2 Cita informācija

|  |   |   |
|--|---|---|
| Pašpaātrinošās sadalīšanās<br>temperatūra (SADT) | : | 60 °C<br>Metode: UN-Tests H.4<br>SADT-Self Accelerating Decomposition Temperature. Lowest<br>temperature at which the tested package size will undergo a<br>self-accelerating decomposition reaction. |
|--|---|---|

---

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Bīstamās reakcijas | : | Putekļi ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. |
|--------------------|---|---|

### 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

|                              |   |                          |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Apstākļi, no kuriem jāvairās | : | Sargāt no piesārņošanas. |
|------------------------------|---|--------------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

Saskaroties ar nesavietojamām vielām var izraisīt sabrukšanu pie temperatūras, kas vienāda vai zemāka par SADT.  
Siltums, liesmas un dzirksteles.  
Neievietot noslēgtā konteinerā.

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Paātrinātājs, spēcīgas skābes un bāzes, smagie metāli (sāļi), redukcijas līdzeklis

### 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Ugunsgrēka un sadalīšanas gadījumā var rasties kairinošas, kodīgas, ugunsbīstamas, veselībai bīstamas/ indīgas gāzes un tvaiki.

---

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

#### Akūts toksiskums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

##### **dicikloheksilftalāts:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 423.Vadlīnijas  
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās orālās toksicitātes

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas  
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās dermālās toksicitātes

##### **Dibenzoilperoksīds:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas  
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās orālās toksicitātes

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): > 24,3 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h  
Testa atmosfēra: putekļi/migla  
Metode: OECD Testa 403.Vadlīnijas  
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās toksicitātes ieelpojot

Akūta dermāla toksicitāte : Piezīmes: Dati nav pieejami

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

### **Kodīgums/kairinājums ādai**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### **Produkts:**

Piezīmes : Var izraisīt ādas kairinājumu jutīgām personām.

#### **Sastāvdaļas:**

##### **dicikloheksilftalāts:**

Rezultāts : Nekairina ādu

##### **Dibenzoilperoksīds:**

Sugas : Trusis  
Rezultāts : Nekairina ādu

### **Nopietns acu bojājums/kairinājums**

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

#### **Produkts:**

Piezīmes : Produkta putekļi var būt kairinoši acīm, ādai un elpošanas sistēmai.

#### **Sastāvdaļas:**

##### **dicikloheksilftalāts:**

Rezultāts : Nekairina acis

##### **Dibenzoilperoksīds:**

Sugas : Trusis  
Rezultāts : Acu kairinājums, atgriezenisks 7 dienu laikā

### **Elpceļu vai ādas sensibilizācija**

#### **Ādas sensibilizācija**

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

#### **Elpceļu sensibilizācija**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### **Produkts:**

Piezīmes : Izraisa sensibilizāciju.

#### **Sastāvdaļas:**

##### **dicikloheksilftalāts:**

Iedarbības ceļi : Nokļūšana uz ādas  
Sugas : Pele

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

Rezultāts : Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

### Dibenzoilperoksīds:

Iedarbības ceļi : Nokļūšana uz ādas  
Sugas : Pele  
Metode : Lokāls limfmezglu tests (LLNA)  
Rezultāts : Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

### Cilmes šūnu mutagenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

##### dicikloheksilftalāts:

Ģenotoksicitāte in vitro : Rezultāts: negatīvs  
Piezīmes: In vitro pētījumi neuzrādīja mutagēnu iedarbību

Ģenotoksicitāte in vivo : Piezīmes: Dati nav pieejami

Cilmes šūnu mutagenitāte-  
Novērtējums : Piezīmes: Pamatojoties uz ES Regulas 1272/2008 VI  
Pielikuma Harmonizēto klasifikāciju

##### Dibenzoilperoksīds:

Ģenotoksicitāte in vitro : Metode: OECD Testa 471.Vadlīnijas  
Rezultāts: negatīvs

Metode: OECD Testa 476.Vadlīnijas  
Rezultāts: negatīvs

Ģenotoksicitāte in vivo : Testa veids: dominanto letālo mutāciju tests  
Sugas: Pele  
Rezultāts: negatīvs

### Kancerogenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

##### dicikloheksilftalāts:

Piezīmes : Šī informācija nav pieejama.

Kancerogenitāte -  
Novērtējums : Piezīmes: Pamatojoties uz ES Regulas 1272/2008 VI  
Pielikuma Harmonizēto klasifikāciju

##### Dibenzoilperoksīds:

Piezīmes : Šī informācija nav pieejama.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

### Toksisks reproduktīvai sistēmai

Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

#### Sastāvdaļas:

##### **dicikloheksilftalāts:**

Toksisks reproduktīvai sistēmai - Novērtējums : Skaidri pierādījumi negatīvai ietekmei uz attīstību, pamatojoties uz eksperimentiem ar dzīvniekiem.  
Piezīmes: Pamatojoties uz ES Regulas 1272/2008 VI Pielikuma Harmonizēto klasifikāciju

##### **Dibenzoilperoksīds:**

Ietekme uz auglību : Sugas: Žurka, tēviņi  
Piemērošanas ceļš: Orāli  
Vispārējais toksiskums vecākiem: NOAEL: 1.000 mg/kg ķermeņa svara  
Metode: OECD Testa 422.Vadlīnijas

Sugas: Žurka, mātītes  
Piemērošanas ceļš: Orāli  
Vispārējais toksiskums vecākiem: NOAEL: 500 mg/kg ķermeņa svara  
Metode: OECD Testa 422.Vadlīnijas

Toksisks reproduktīvai sistēmai - Novērtējums : Nav pierādījumu negatīvai ietekmei uz seksuālo funkciju un auglību vai uz attīstību, pamatojoties uz eksperimentiem ar dzīvniekiem.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

##### **Dibenzoilperoksīds:**

Iedarbības ceļi : Norīšana  
Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

##### **Dibenzoilperoksīds:**

Iedarbības ceļi : Norīšana  
Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 |
| 3.1     | datums:       | 600000000192 | Pirmās izlaides datums: 03.05.2016  |
|         | 26.03.2021    |              |                                     |

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

#### Sastāvdaļas:

##### **dicikloheksilftalāts:**

|                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
| Sugas             | : | Žurka                     |
| NOAEL             | : | 50 mg/kg                  |
| Piemērošanas ceļš | : | Norīšana                  |
| Iedarbības ilgums | : | 90 d                      |
| Metode            | : | OECD Testa 408.Vadlīnijas |

##### **Dibenzoilperoksīds:**

|                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
| Sugas             | : | Žurka                     |
| NOAEL             | : | 1.000 mg/kg               |
| Piemērošanas ceļš | : | Orāli                     |
| Iedarbības ilgums | : | 28 d                      |
| Metode            | : | OECD Testa 422.Vadlīnijas |

#### **Aspirācijas toksicitāte**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

##### **Dibenzoilperoksīds:**

Nav aspirācijas toksicitātes klasifikācijas

#### **Papildinformācija**

##### Produkts:

Piezīmes : Dati nav pieejami

---

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1 Toksiskums

#### Produkts:

##### **Ekotoksikoloģiskais novērtējums**

Akūta toksicitāte ūdens videi : Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Hroniska toksicitāte ūdens videi : Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

#### Sastāvdaļas:

##### **dicikloheksilftalāts:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Oryzias latipes (Japāņu orīzija)): > 2 mg/l  
Iedarbības ilgums: 96 h

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

Piezīmes: Pie šķīdības robežas nav toksicitātes

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : NOEC (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 2 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Piezīmes: Pie šķīdības robežas nav toksicitātes

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): > 2 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Testa veids: Augšanas inhibīcija  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201  
Piezīmes: Pie šķīdības robežas nav toksicitātes

Toksicitāte mikroorganismiem : NOEC : > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 3 h  
Testa veids: Respirācijas inhibīcija  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) : NOEC: 0,181 mg/l  
ledarbības ilgums: 21 d  
Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211

### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Hroniska toksicitāte ūdens videi : Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

### Dibenzoilperoksīds:

Toksiskums attiecībā uz zivīm : EC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 0,06 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 0,11 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,071 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,02 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi) : 10

Toksicitāte : EC50 (Baktērijas): 35 mg/l



# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

mikroorganismiem ledarbības ilgums: 30 min  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209

Toksiskums attiecībā uz  
dafnijām un citiem ūdens  
bezmugurkaulniekiem  
(Hroniskā toksicitāte) : EC10: 0,001 mg/l  
ledarbības ilgums: 21 d  
Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))  
Testa veids: semistatiskais tests  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211

M koeficients (Hroniska  
toksicitāte ūdens videi) : 10

### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Akūta toksicitāte ūdens videi : Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Hroniska toksicitāte ūdens  
videi : Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

## 12.2 Noturība un spēja noārdīties

### Sastāvdaļas:

#### **dicikloheksilftalāts:**

Bionoārdīšanās : Rezultāts: Viegli bionoārdāms.

#### **Dibenzoilperoksīds:**

Bionoārdīšanās : Rezultāts: Bionoārdāma  
Metode: OECD Testa 301D.Vadlīnijas

## 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

### Sastāvdaļas:

#### **dicikloheksilftalāts:**

Sadalījuma koeficients: n-  
oktanols/ūdens : log Pow: 4,82 (25 °C)

#### **Dibenzoilperoksīds:**

Sadalījuma koeficients: n-  
oktanols/ūdens : log Pow: 3,2 (20 °C)

## 12.4 Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami

## 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

---

sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB)..

### 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav izslēdzama bīstamība videi neprofesionālas rīcības vai utilizācijas gadījumā.  
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

---

### 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

#### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts : Produkts nedrīkst nokļūt kanalizācijā, ūdenstīpēs vai augsnē. Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru. Atkritumus utilizēt apstiprinātā atkritumu pārstrādes iekārtā.

Piesārņotais iepakojums : Iztukšot konteineru. Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu. Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti. Tukšu mucu nededzināt un nelietot autogēnu. Utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem.

---

### 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

#### 14.1 ANO numurs

ADR : UN 3106  
RID : UN 3106  
IMDG : UN 3106  
IATA : UN 3106

#### 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

ADR : ORGANISKS PEROKSĪDS, D TIPA, CIETS (DIBENZOILPEROKSIDAS)  
RID : ORGANISKS PEROKSĪDS, D TIPA, CIETS (DIBENZOILPEROKSIDAS)  
IMDG : ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)  
IATA : Organic peroxide type D, solid (Dibenzoyl peroxide)

#### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 |
| 3.1     | datums:       | 600000000192 | Pirmās izlaides datums: 03.05.2016  |
|         | 26.03.2021    |              |                                     |

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| <b>ADR</b>  | : | 5.2 |
| <b>RID</b>  | : | 5.2 |
| <b>IMDG</b> | : | 5.2 |
| <b>IATA</b> | : | 5.2 |

### 14.4 Iepakojuma grupa

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| <b>ADR</b>               |   |                      |
| Iepakojuma grupa         | : | Likumdošana nenosaka |
| Klasifikācijas kods      | : | P1                   |
| Marķējums                | : | 5.2                  |
| Tuneļu ierobežojuma kods | : | (D)                  |

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| <b>RID</b>          |   |                      |
| Iepakojuma grupa    | : | Likumdošana nenosaka |
| Klasifikācijas kods | : | P1                   |
| Bīstamības Nr.      | : | 539                  |
| Marķējums           | : | 5.2                  |

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| <b>IMDG</b>      |   |                      |
| Iepakojuma grupa | : | Likumdošana nenosaka |
| Marķējums        | : | 5.2                  |
| EmS Kods         | : | F-J, S-R             |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>IATA (Krava)</b>     |   |  |
| Iepakošanas instrukcija | : | 570                                    |
| (kravas lidmašīnās)     |   |  |
| Iepakojuma grupa        | : | Likumdošana nenosaka                   |
| Marķējums               | : | Organic Peroxides, Keep Away From Heat |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>IATA (Pasažieris)</b> |   |  |
| Iepakošanas instrukcija  | : | 570                                    |
| (pasažieru lidmašīnās)   |   |  |
| Iepakojuma grupa         | : | Likumdošana nenosaka                   |
| Marķējums                | : | Organic Peroxides, Keep Away From Heat |

### 14.5 Vides apdraudējumi

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| <b>ADR</b>    |   |    |
| Videi bīstams | : | jā |

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| <b>RID</b>    |   |    |
| Videi bīstams | : | jā |

|                    |   |    |
|--------------------|---|----|
| <b>IMDG</b>        |   |    |
| Jūras piesārņotāju | : | jā |

### 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Šeit dotā(s) transportēšanas klasifikācija(s) paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un pamatojamas vienīgi ar neiepakotā materiāla īpašībām, kā tas aprakstīts šajā Drošības datu lapā. Transportēšanas klasifikācijas var atšķirties atkarībā no transportēšanas režīma, iepakojuma lieluma un atšķirībām reģionālajos vai nacionālajos normatīvajos aktos.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 |
| 3.1     | datums:       | 600000000192 | Pirmās izlaides datums: 03.05.2016  |
|         | 26.03.2021    |              |                                     |

### 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

REACH - Dažu bīstamu vielu, preparātu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (XVII Pielikums) : Ir jāņem vērā šādi ierobežojumi tālāk esošajiem ierakstiem: dicikloheksilftalāts (Numurs sarakstā 30)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu : Nav piemērojams

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (59. pants). : dicikloheksilftalāts

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana (XIV Pielikums) : Nav piemērojams

Regula (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni : Nav piemērojams

Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) : Nav piemērojams

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību.

|     |   |                    |                     |
|-----|---|--------------------|---------------------|
| P6b | PAŠREAĢĒJOŠAS<br>VIELAS UN MAISĪJUMI un<br>ORGANISKIE PEROKSĪDI | Daudzums 1<br>50 t | Daudzums 2<br>200 t |
| E1  | BĪSTAMĪBA VIDEI   | 100 t              | 200 t               |

#### Citi noteikumi:

Gefahrgruppe nach DGUV 13 Vorschrift 13 (bisher BGV B4): II (Vācijas normatīvās prasības)

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".

2018.gada 7. Augustā, MK noteikumi Nr.494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība"

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

Maternitātes aizsardzībai pieņemt zināšanai Direktīvu 92/85/EEC vai stingrākus vietējos

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Versija<br>3.1 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>26.03.2021 | DDL numurs:<br>600000000192 | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020<br>Pirmās izlaides datums: 03.05.2016 |
|----------------|--|-----------------------------|---|

normatīvos aktus, kur tas piemērojams.

levērot Direktīvu 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību vai stingrākus vietējos normatīvos aktus, ja tādi ir.

### Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās:

|            |  |
|------------|--|
| TCSI (TW)  | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam  |
| TSCA (US)  | : Visas vielas, kas uzskaitītas kā aktīvas Toksisko vielu kontroles likuma (TSCA) sarakstā |
| AICS (AU)  | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam  |
| DSL (CA)   | : Visas šī produkta sastāvdaļas atrodamas Kanādas DSL sarakstā                             |
| ENCS (JP)  | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam  |
| ISHL (JP)  | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam  |
| KECI (KR)  | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam  |
| PICCS (PH) | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam  |
| IECSC (CN) | : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam  |

### 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Šī informācija nav pieejama.

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### Papildinformācija

|   |   |
|---|---|
| Cita informācija  | : Šī drošības datu lapa satur tikai drošības informāciju un neaizvieto jebkuru informāciju par produktu vai produkta specifiku.<br>Šie drošības norādījumi attiecas arī uz tukšu iepakojumu, kas joprojām var saturēt produkta atlikumus. |
| Drošības datu lapas sastādīšanai izmantoto galveno datu uzzīņu avotus | : Tehniskie dati iekšējai izmantošanai, dati no izejmateriāla SDS, OECD eChem Portāla meklējumu rezultātiem un Eiropas Ķīmisko vielu Aģentūras tīmekļa vietnes, <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a>               |

### Maisījuma klasifikācija:

|               |      |
|---------------|------|
| Org. Perox. D | H242 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |

### Klasificēšanas procedūra:

Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu  
Aprēķina metode

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## BP-50-FT



|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 |
| 3.1     | datums:       | 600000000192 | Pirmās izlaides datums: 03.05.2016  |
|         | 26.03.2021    |              |                                     |

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Skin Sens. 1      | H317  | Aprēķina metode                                 |
| Repr. 1B          | H360D | Aprēķina metode                                 |
| Aquatic Acute 1   | H400  | Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu |
| Aquatic Chronic 1 | H410  | Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu |

### H paziņojumu pilns teksts

|       |   |
|-------|---|
| H241  | : Sakaršana var izraisīt degšanu vai eksploziju.      |
| H317  | : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.               |
| H319  | : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                   |
| H360D | : Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.            |
| H400  | : Ļoti toksisks ūdens organismiem.                    |
| H410  | : Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| H412  | : Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.       |

### Citu saīsinājumu pilns teksts

|                 |   |
|-----------------|---|
| Aquatic Acute   | : Īstermiņa (akūtā) bīstamība ūdens videi     |
| Aquatic Chronic | : Īlgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi |
| Eye Irrit.      | : Acu kairinājums                             |
| Org. Perox.     | : Organiski peroksīdi                         |
| Repr.           | : Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai        |
| Skin Sens.      | : Ādas sensibilizācija                        |

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AICS - Austrālijas Ķīmisko vielu saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķimikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķimikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīga) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķimikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006



## BP-50-FT

|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 20.02.2020 |
| 3.1     | datums:       | 600000000192 | Pirmās izlaides datums: 03.05.2016  |
|         | 26.03.2021    |              |                                     |

---

Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijās; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV