

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



## CUROX®CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Σήμα κατατεθέν : CUROX®CM-75

#### 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση της Ουσίας/του  
Μείγματος : Σκληρυντικό

#### 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία : United Initiators GmbH  
Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3  
82049 Pullach

Τηλέφωνο : +49 / 89 / 74422 – 0

Διεύθυνση ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου του ατόμου  
υπεύθυνου για το SDS : contact@united-in.com

#### 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+44 1235 239670

### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

##### Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Οργανικά υπεροξειδία, Τύπος D          | H242: Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.                  |
| Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4          | H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                          |
| Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4          | H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.                           |
| Διάβρωση του δέρματος, Υποκατηγορία 1B | H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. |
| Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1    | H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.                           |
| Καρκινογένεση, Κατηγορία 1B            | H350: Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.                              |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους -  
μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3,  
Αναπνευστικό σύστημα

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της  
αναπνευστικής οδού.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους -  
επαναλαμβανόμενη έκθεση, Κατηγορία 2

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη  
έκθεση.

Μακροπροθεσμιος (χρόνιο) κίνδυνος για  
το υδατικό περιβάλλον, Κατηγορία 3

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς,  
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

## 2.2 Στοιχεία επισήμανσης

### Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου :



Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας : H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.  
H302 + H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.  
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.  
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  
H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων : **Πρόληψη:**

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  
P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.  
P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια ή ατμούς.  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Επέμβαση:

- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό.
- P304 + P340 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.
- P305 + P351 + P338 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.
- P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
- P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό, ανθεκτικό σε αλκοόλη αφρό, ξηρό χημικό ή διοξειδίο του άνθρακα για να κατασβήσετε.

#### Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide (CAS-Αριθ. 1338-23-4)  
θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου (CAS-Αριθ. 80-15-9)  
κουμένιο (CAS-Αριθ. 98-82-8)

#### Πρόσθετη Επισήμανση

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

#### 2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

Οικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Τοξικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

#### 3.2 Μείγματα

Χημικός χαρακτηρισμός : Οργανικό Υπεροξείδιο  
Υγρό μίγμα

##### Συστατικά

| Χημική ονομασία                                                                                                  | CAS-Αριθ.<br>αριθ. ΕΚ<br>Αριθμός καταλόγου<br>Αριθμός<br>καταχώρησης | Ταξινόμηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Συγκέντρωση<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide | 1338-23-4<br>700-954-4<br>01-2119514691-43-0000                      | Org. Perox. D; H242<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>Εκτίμηση οξείας τοξικότητας<br><br>Οξεία τοξικότητα από του στόματος: 500 mg/kg<br>Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής (σκόνη/εκνέφωμα): 1,5 mg/l<br>Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος: 2.500 mg/kg | >= 25 - < 30           |
| θδροϋπεροξείδιο του κουμολίου                                                                                    | 80-15-9<br>201-254-7<br>617-002-00-8<br>01-2119475796-19             | Flam. Liq. 3; H226<br>Org. Perox. E; H242<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT RE 2; H373<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>ειδικό όριο συγκέντρωσης<br>Skin Corr. 1B; H314<br>>= 10 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>3 - < 10 %         | >= 20 - < 25           |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                |                                                          | Eye Dam. 1; H318<br>3 - < 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>1 - < 3 %<br>STOT SE 3; H335<br>< 10 %<br><br>Εκτίμηση οξείας<br>τοξικότητας<br><br>Οξεία τοξικότητα από<br>του στόματος: 382<br>mg/kg<br>Οξεία τοξικότητα διά<br>του δέρματος: 1.200<br>mg/kg |              |
| κουμένιο                       | 98-82-8<br>202-704-5<br>601-024-00-X<br>01-2119473983-24 | Flam. Liq. 3; H226<br>Carc. 1B; H350<br>STOT SE 3; H335<br>(Αναπνευστικό<br>σύστημα)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                | >= 2,5 - < 5 |
| Βενζολομεθανόλη, α, α-διμεθυλ- | 617-94-7<br>210-539-5<br>01-2119965145-35                | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Εκτίμηση οξείας<br>τοξικότητας<br><br>Οξεία τοξικότητα από<br>του στόματος: 500<br>mg/kg                                                                                        | >= 1 - < 5   |

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Γενικές υποδείξεις :
- Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
  - Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.
  - Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
  - Σε περίπτωση αναισθησίας γυρίστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης στο πλάι και συμβουλευθείτε τον γιατρό.
  - Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας.  
Μην αφήνετε το θύμα χωρίς επιτήρηση.  
Τα συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από αρκετές ώρες.

- Προστασία των προσώπων που παρέχουν πρώτες βοήθειες : Όσοι ανταποκρίθηκαν στις πρώτες βοήθειες θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα μέτρα αυτοπροστασίας και στη χρήση του προτεινόμενου προστατευτικού ρουχισμού
- Σε περίπτωση εισπνοής : Να χορηγηθεί οξυγόνο εάν παρατηρηθεί δυσκολία στην αναπνοή ή κυάνωση.  
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.  
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε το παθόν άτομο στο καθαρό αέρα.  
Σε περίπτωση ανακοπής της αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.  
Κατά την εισπνοή αερολυμάτων μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο αναπνευστικό σύστημα.  
Ειδοποιείτε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων.  
Σε περίπτωση αναισθησίας γυρίστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης στο πλάι και συμβουλευθείτε τον γιατρό.  
Διατηρείτε ελεύθερη την αναπνευστική οδό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.  
Είναι απαραίτητη η άμεση ιατρική περίθαλψη, γιατί εγκαύματα που δεν περιθάλπονται οδηγούν σε πληγές που θεραπεύονται δύσκολα.  
Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά και βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.  
Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με νερό.  
Σε περίπτωση επαφής με την ενδυμασία, βγάλτε την ενδυμασία.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Μικρές σταγόνες που έρχονται σε επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες των ιστών και τύφλωση.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Πλένετε τα μάτια κατά την διάρκεια μεταφοράς στο νοσοκομείο.  
Απομακρύνετε το φακούς επαφής.  
Προστατέψτε το υγιές μάτι.  
Κρατείστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε.  
Εάν ο ερεθισμός των ματιών διαρκεί, συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάποσης : Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Πλύνετε το στόμα σχολαστικά με νερό.  
Διατηρείτε ελεύθερη την αναπνευστική οδό.  
ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.  
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

#### 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κίνδυνοι : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  
Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  
Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

#### 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Μεταχείριση : Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα και στηρίξτε τον ασθενή.

### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

#### 5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Δέσμη ψεκασμού νερού  
Αφρός σταθερός σε αλκοόλη  
Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>)  
Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

#### 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.  
Η πιθανή απελευθέρωση αερίων προϊόντων αποσύνθεσης μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη αύξηση της πίεσης.  
Αποφύγετε τον περιορισμό.  
Επαφή με ασύμβατα υλικά ή έκθεση σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν την θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SADT) μπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης με την απελευθέρωση εύφλεκτων ατμών που μπορεί να αυτοαναφλεγούν.  
Το προϊόν καίει βίαια.  
Η επιστροφή της φλόγας από μεγάλη απόσταση είναι δυνατή.  
Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες νερού.  
Οι ατμοί πιθανόν σχηματίζουν με τον αέρα εκρηκτικό μείγμα.  
Το προϊόν επιπλέει στο νερό και μπορεί να αναφλεγεί σε

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

επιφανειακά ύδατα.

Κλειστά δοχεία κοντά στην πηγή της πυρκαγιάς ψύχονται με ψέκασμα νερού.

#### 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

- Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, όταν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.
- Ειδικές μέθοδοι πυρόσβεσης : Μη χρησιμοποιείτε δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως προς αποφυγή διασκορπισμού και εξάπλωσης της φωτιάς. Αφαιρέστε τα ακέραια δοχεία από την περιοχή πυρκαγιάς, εάν αυτό είναι ασφαλές να το πράξετε. Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείτε ψέκασμα νερού.
- Περαιτέρω πληροφορίες : Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον. Για τη ψύξη δοχείων που είναι τελείως κλειστά χρησιμοποιείτε ψέκασμα νερού. Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

#### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχάιας έκλυσης

##### 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

- Προσωπικές προφυλάξεις : Ακολουθήστε τις συμβουλές για ασφαλή χειρισμό και τις συστάσεις για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Προσοχή στους ατμούς που συναθροίζονται και φθάνουν σε εκρηκτικές συγκεντρώσεις. Οι ατμοί μπορεί να συναθροίζονται σε χαμηλότερους χώρους. Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Εκχυμένο προϊόν δεν επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς επαναχρησιμοποίηση. Το υλικό που έχει απορροφηθεί επεξεργάζεται σύμφωνα με το ενότητα " Διάθεση".

##### 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

- Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Λάβετε μέτρα, ώστε το προϊόν να μη διοχετευθεί σε αποχετεύσεις. Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων  
πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.

#### 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

- Μέθοδοι καθαρισμού :
- Επαφή με μη ανεκτές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσει αποσύνθεση σε ή κάτω από τη θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SADT).
  - Οι διαρροές να καθαρίζονται αμέσως.
  - Αέρια/ατμοί/νέφοι απομακρύνονται με ψεκασμό νερού.
  - Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε άφθονο νερό.
  - Συγκεντρώστε με αδρανές μέσο απορρόφησης.
  - Απομονώστε τα απόβλητα και μην τα ξαναχρησιμοποιείτε.
  - Πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρα.
  - Οι τοπικοί ή εθνικοί κανονισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν σε περίπτωση απελευθέρωσης και απόρριψης του υλικού αυτού, καθώς και όσων υλικών και τεμαχίων χρησιμοποιήθηκαν κατά τον καθαρισμό των απελευθερωμένων ουσιών. Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιοι κανονισμοί είναι εφαρμοστέοι.

#### 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε τμήματα: 7, 8, 11, 12 και 13.

### ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

#### 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

- Τεχνικά μέτρα :
- Δείτε Μηχανικά μέτρα στο τμήμα ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
- Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό :
- Ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά, διότι μπορεί το περιεχόμενο να βρίσκεται υπό πίεση.
  - Προστατεύεται από ακαθαρσίες.
  - Μη καταπίνετε.
  - Μην αναπνέετε ατμούς/σκόνη.
  - Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
  - Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
  - Αποφεύγετε τον σχηματισμό αεροζόλ.
  - Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
  - Ποτέ μην επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν στο δοχείο από το οποίο είχε αρχικά αφαιρεθεί.
  - Λάβετε μέτρα για επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας.
  - Αποφύγετε τον περιορισμό.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  
Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της εργασίας.  
Πλυθείτε επιμελώς μετά τη χρήση.  
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης : Λάβετε μέτρα προς αποφυγή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (οι οποίες μπορεί να αναφλέξουν τους οργανικούς ατμούς). Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. Χρησιμοποιείτε συσκευές που είναι ανθεκτικές σε εκρήξεις. Φυλάξτε το μακριά από ανοικτές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Μακριά από καύσιμα υλικά. Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος.

Μέτρα υγιεινής : Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα και ποτά. Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

#### 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Διατηρείται στην αρχική συσκευασία. Τα δοχεία διατηρούνται κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο. Διατηρείται σε δροσερό χώρο. Διατηρείται σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Η μόλυνση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αύξηση της πίεσης - κλειστά δοχεία μπορεί να διαρρηγούν. Προσέχετε τις υποδείξεις της ετικέτας. Αποθηκεύεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές νομικές διατάξεις. Αποφύγετε τις ρυπάνσεις (π.χ. σκουριά, σκόνη, τέφρα), υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης! Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις/μέσα λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχούν στα πρότυπα της τεχνικής ασφάλειας. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή.

Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση : Κρατείστε μακριά από αναφλέξιμα υλικά. Κρατήστε το μακριά από ισχυρά οξέα και βάσεις, άλατα βαρέων μετάλλων και αναγωγικές ουσίες

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης : < 30 °C

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα στην αποθήκευση : Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

#### 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Για περισσότερες πληροφορίες, να αναφέρεστε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων του προϊόντος.

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Ορια επαγγελματικής έκθεσης

| Συστατικά         | CAS-Αριθ.                                                                                                                                                         | Είδος τιμής<br>(Είδος της εκθέσεως) | Παράμετροι ελέγχου              | Βάση             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Φθαλικό διμεθύλιο | 131-11-3                                                                                                                                                          | M.E.Σ.                              | 5 mg/m <sup>3</sup>             | CY OEL 2         |
| κουμένιο          | 98-82-8                                                                                                                                                           | TWA                                 | 20 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC       |
|                   | Περαιτέρω πληροφορίες: Αναγνωρίζει την πιθανότητα σημαντικής πρόσληψης μέσω του δέρματος, Ενδεικτικό                                                              |                                     |                                 |                  |
|                   |                                                                                                                                                                   | STEL                                | 50 ppm<br>250 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC       |
|                   | Περαιτέρω πληροφορίες: Αναγνωρίζει την πιθανότητα σημαντικής πρόσληψης μέσω του δέρματος, Ενδεικτικό                                                              |                                     |                                 |                  |
|                   |                                                                                                                                                                   | TWA                                 | 10 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup>  | 2019/1831/E<br>U |
|                   | Περαιτέρω πληροφορίες: Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος., Ενδεικτικό |                                     |                                 |                  |
|                   |                                                                                                                                                                   | STEL                                | 50 ppm<br>250 mg/m <sup>3</sup> | 2019/1831/E<br>U |
|                   | Περαιτέρω πληροφορίες: Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος., Ενδεικτικό |                                     |                                 |                  |
|                   |                                                                                                                                                                   | TWA                                 | 20 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup> | CY OEL           |
|                   | Περαιτέρω πληροφορίες: δέρμα                                                                                                                                      |                                     |                                 |                  |
|                   |                                                                                                                                                                   | TWA<br>(εισπνεύσιμο κλάσμα)         | 10 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup>  | CY OEL           |
|                   | Περαιτέρω πληροφορίες: δέρμα                                                                                                                                      |                                     |                                 |                  |
|                   |                                                                                                                                                                   | STEL<br>(εισπνεύσιμο κλάσμα)        | 50 ppm<br>250 mg/m <sup>3</sup> | CY OEL           |
|                   | Περαιτέρω πληροφορίες: δέρμα                                                                                                                                      |                                     |                                 |                  |
|                   |                                                                                                                                                                   | STEL                                | 50 ppm<br>250 mg/m <sup>3</sup> | CY OEL           |
|                   | Περαιτέρω πληροφορίες: δέρμα                                                                                                                                      |                                     |                                 |                  |

Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ονομασία της ουσίας                                                                                                             | Τελική χρήση | Οδοί έκθεσης      | Δυνητικές βλάβες της υγείας            | Τιμή                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Φθαλικό διμεθύλιο                                                                                                               | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 66,1 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                                                                                                 | Εργαζόμενοι  | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 135 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα  |
| 2-Butanone peroxide;<br>Reaction mass of<br>butane-2,2-diyl<br>dihydroperoxide and<br>dioxydibutane-2,2-diyl<br>dihydroperoxide | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 2,35 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                                                                                                 | Εργαζόμενοι  | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 1,33 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα |
|                                                                                                                                 | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Οξεία - συστηματικά αποτελέσματα       | 7,05 mg/m <sup>3</sup>              |
| θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου                                                                                                   | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 6 mg/m <sup>3</sup>                 |
| κουμένιο                                                                                                                        | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 100 mg/m <sup>3</sup>               |
|                                                                                                                                 | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Οξεία - τοπικά αποτελέσματα            | 250 mg/m <sup>3</sup>               |
|                                                                                                                                 | Εργαζόμενοι  | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 15,4 mg / kg σωματικό βάρος / ημέρα |

#### προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

| Ονομασία της ουσίας                                                                                              | Περιβαλλοντικό Τμήμα        | Τιμή                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Φθαλικό διμεθύλιο                                                                                                | Γλυκό νερό                  | 0,192 mg/l                   |
|                                                                                                                  | Θαλάσσιο ύδωρ               | 0,0192 mg/l                  |
|                                                                                                                  | Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | 4 mg/l                       |
|                                                                                                                  | Ίζημα του γλυκού νερού      | 1,3 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.)  |
|                                                                                                                  | Εδαφος                      | 3,16 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |
|                                                                                                                  | Θαλάσσιο ίζημα              | 0,13 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |
| 2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide | Γλυκό νερό                  | 0,0056 mg/l                  |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                   |                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                               | Θαλάσσιο ύδωρ                     | 0,00056 mg/l                         |
|                               | Διακεκομμένη χρήση / απελευθέρωση | 0,056 mg/l                           |
|                               | Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων       | 1,2 mg/l                             |
|                               | Ίζημα του γλυκού νερού            | 0,0876 mg/kg                         |
|                               | Θαλάσσιο ίζημα                    | 0,00876 mg/kg                        |
|                               | Εδαφος                            | 0,0142 mg/kg                         |
| θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου | Γλυκό νερό                        | 0,0031 mg/l                          |
|                               | Θαλάσσιο ύδωρ                     | 0,00031 mg/l                         |
|                               | Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων       | 0,39 mg/l                            |
|                               | Ίζημα του γλυκού νερού            | 0,023 mg/kg<br>ξηρό βάρος<br>(d.w.)  |
|                               | Θαλάσσιο ίζημα                    | 0,002 mg/kg<br>ξηρό βάρος<br>(d.w.)  |
|                               | Εδαφος                            | 0,0029 mg/kg<br>ξηρό βάρος<br>(d.w.) |
| κουμένιο                      | Γλυκό νερό                        | 0,035 mg/l                           |
|                               | Διακεκομμένη χρήση / απελευθέρωση | 0,012 mg/l                           |
|                               | Θαλάσσιο ύδωρ                     | 0,004 mg/l                           |
|                               | Ίζημα του γλυκού νερού            | 3,22 mg/kg                           |
|                               | Θαλάσσιο ίζημα                    | 0,322 mg/kg                          |
|                               | Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων       | 200 mg/l                             |
|                               | Εδαφος                            | 0,624 mg/kg                          |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Τεχνικά προστατευτικά μέτρα

Ελαχιστοποιήστε συγκεντρώσεις έκθεσης στο χώρο εργασίας.

### Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Προστασία των ματιών / του προσώπου : Βεβαιωθείτε ότι οι εγκαταστάσεις πλύσεως των οφθαλμών και τα ντουζ ασφάλειας ευρίσκονται πλησίον του χώρου εργασίας.  
Ακολουθήστε όλους τις ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανόνες κατά την επιλογή των μέτρων προστασίας για ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας.  
Να φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών όταν δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ακούσιας επαφής των ματιών με το προϊόν.  
Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά  
Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε περίπτωση κινδύνου πιτσιλίσματος φοράτε και προστατευτικό προσώπου.

Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 166

Προστασία των χεριών

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Υλικό : Καουτσούκ νιτρίλιο  
Χρόνοι αντοχής : < 30 min  
Πάχος γαντιών : 0,40 mm

Οδηγία : Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 374

Παρατηρήσεις : Τα δεδομένα του χρόνου ρήξεως/ισχύος του υλικού είναι τιμές προσανατολισμού! Τον ακριβή χρόνο ρήξεως/ισχύος του υλικού πρέπει να πληροφορηθείτε από τον παραγωγό των προστατευτικών γαντιών. Το είδος γαντιών προστασίας από χημικά πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη συγκέντρωση και ποσότητα επικίνδυνων υλικών και με το συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Συνιστάται, η ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών από τα χημικά, για ειδικές χρήσεις, να διευκρινίζεται μετά από συζήτηση με τον κατασκευαστή γαντιών. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας.

Προστασία του δέρματος και του σώματος : Επιλέξτε το κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό σύμφωνα με τα δεδομένα χημικής αντοχής και την αξιολόγηση της πιθανότητας τοπικής έκθεσης.  
Πρέπει να επίσης να χρησιμοποιούνται πρόσθετα ενδύματα ανάλογα με την εργασία που εκτελείται (π.χ. προστατευτικά μανίκια, ποδιά, γάντια, στολές μίας χρήσης) για την αποφυγή της έκθεσης επιφανειών του δέρματος.  
Φοράτε όταν είναι αναγκαίο:  
Προστατευτική αντιστατική ενδυμασία με επιβραδυντή φλόγας.

Προστασία των αναπνευστικών οδών : Σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης ή αεροζόλ χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή με ανεγνωρισμένο τύπο φίλτρου.  
  
Προστατευτική αναπνευστική συσκευή με συνδιασμό φίλτρων για ατμούς και σωματίδια (EN 141)

Φίλτρο τύπου : ABEK-φίλτρο

Προστατευτικά μέτρα : Το είδος του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη συγκέντρωση και ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο εργασίας.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση : υγρό

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |   |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Χρώμα                                                | : | άχρωμο                                                                                                                                                                                             |
| Οσμή                                                 | : | αρωματικό                                                                                                                                                                                          |
| Όριο οσμής                                           | : | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                                                                                                             |
| Σημείο τήξης/ περιοχή τήξης                          | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία                                                                                                                                                                              |
| Σημείο ζέσης / εύρος<br>θερμοκρασιών ζέσης           | : | Αποσύνθεση: Αποσυντίθεται κάτω από το σημείο βρασμού.                                                                                                                                              |
| Αναφλεξιμότητα                                       | : | Μη εφαρμόσιμο                                                                                                                                                                                      |
| Ανώτερο όριο έκρηξης /<br>Ανώτερο όριο ανάφλεξης     | : | Ανώτερο όριο έκρηξης<br>Δεν υπάρχουν στοιχεία                                                                                                                                                      |
| Κατώτερο όριο έκρηξης /<br>Κατώτερο όριο ανάφλεξης   | : | Κατώτερο όριο έκρηξης<br>Δεν υπάρχουν στοιχεία                                                                                                                                                     |
| Σημείο ανάφλεξης                                     | : | > 65 °C<br>Μέθοδος: ISO 3679, κλειστό κύπελλο                                                                                                                                                      |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης                             | : | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                                                                                                             |
| Αυτοεπιταχυνόμενη<br>θερμοκρασία διάσπασης<br>(SADT) | : | 60 °C<br>Μέθοδος: Δοκιμή OHE H.4<br>SADT-Self Accelerating Decomposition Temperature. Lowest temperature at which the tested package size will undergo a self-accelerating decomposition reaction. |
| pH                                                   | : | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                                                                                                             |
| Ιξώδες<br>Ιξώδες, δυναμικό                           | : | περίπου 17 - 21 mPa.s                                                                                                                                                                              |
| Ιξώδες, κινητικό                                     | : | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                                                                                                             |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Διαλυτότητα (διαλυτότητες)  
Υδατοδιαλυτότητα : εν μέρει διαλυτό

Διαλυτότητα σε άλλους  
διαλύτες : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Συντελεστής κατανομής: n-  
οκτανόλη/νερό : Μη εφαρμόσιμο

Πίεση ατμών : δεν έχει προσδιορισθεί

Σχετική πυκνότητα : δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνότητα : περίπου 1,1 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Σχετική πυκνότης ατμών : δεν έχει προσδιορισθεί

#### 9.2 Άλλες πληροφορίες

Εκρηκτικά : Μη εκρηκτικό  
Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά  
μείγματα ατμού-αέρος.

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό.  
Οργανικό υπεροξείδιο

Αναφλεξιμότητα (υγρά) : Εύφλεκτο υγρό, Οργανικό υπεροξείδιο

Αυτοανάφλεξη : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως πυροφορικό.

Ουσίες ικανές προς  
αυτοαντίδραση : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως αυτοθερμαινόμενο.

Ουσίες και μείγματα τα οποία  
σε επαφή με το νερό εκλύουν  
εύφλεκτα αέρια : Η ουσία ή το μείγμα δεν απελευθερώνει εύφλεκτα αέρια κατά  
την επαφή του με το νερό.



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Απευαισθητοποιημένα  
εκρηκτικά : Μη εφαρμόσιμο

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1 Αντιδραστικότητα

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.  
Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

### 10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.  
Καμμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση.

### 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Οι Αατμοί είναι δυνατόν να σχηματίσουν με τον αέρα μείγμα ικανό να εκραγεί.

### 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν : Προστατεύεται από ακαθαρσίες.  
Επαφή με μη ανεκτές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσει αποσύνθεση σε ή κάτω από τη θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης (SADT).  
Θερμότητα, φλόγες και σπίθες.  
Αποφύγετε τον περιορισμό.

### 10.5 Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγήν : Επιταχυντές, ισχυρά οξέα και βάσεις, βαρέα μέταλλα, άλατα βαρέων μετάλλων, αναγωγικές ουσίες

### 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και αποσύνθεσης μπορούν να δημιουργηθούν ερεθιστικά, καυστικά, αναφλέξιμα, ανθυγιεινά / δηλητηριώδη αέρια και ατμοί

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Οξεία τοξικότητα

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.

#### Προϊόν:

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 935,55 mg/kg  
Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 1,72 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 4 h  
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα  
Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: > 2.000 mg/kg  
Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού

#### Συστατικά:

#### **2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:**

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 500 mg/kg  
Μέθοδος: Απόφαση εμπειρογνώμονα

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 1,5 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 4 h  
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα  
Μέθοδος: Απόφαση εμπειρογνώμονα  
Αξιολόγηση: Το συστατικό/το μείγμα είναι μετρίως τοξικό μετά από βραχυχρόνια εισπνοή.  
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 2.500 mg/kg  
Μέθοδος: Απόφαση εμπειρογνώμονα

#### **θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:**

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 δια Στόματος (Αρουραίος): 382 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : LC50: 1,370 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 4 h  
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα  
Αξιολόγηση: Το συστατικό/το μείγμα είναι τοξικό μετά από βραχυχρόνια εισπνοή.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Οξεία τοξικότητα διά του  
δέρματος : LD50 (Αρουραίος): 1.200 - 1.520 mg/kg  
Αξιολόγηση: Το συστατικό/το μείγμα είναι μετρίως τοξικό μετά  
από εφάπαξ επαφή με το δέρμα.  
Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 1.200 mg/kg  
Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού

#### κουμένιο:

Οξεία τοξικότητα από του  
στόματος : LD50 (Αρουραίος): 2.260 mg/kg  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401

Οξεία τοξικότητα διά του  
δέρματος : LD50 (Κουνέλι): > 3.160 mg/kg  
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία  
τοξικότητα από το δέρμα  
Παρατηρήσεις: Δεν παρατηρήθηκε θνησιμότητα σε αυτή τη  
δόση.

#### Βενζολομεθανόλη, α, α-διμεθυλ-:

Οξεία τοξικότητα από του  
στόματος : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 500 mg/kg  
Αξιολόγηση: Το συστατικό/το μείγμα είναι μετρίως τοξικό μετά  
από εφάπαξ κατάποση.  
Παρατηρήσεις: Απόφαση εμπειρογνώμονα

Οξεία τοξικότητα διά της  
εισπνοής : Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Οξεία τοξικότητα διά του  
δέρματος : LD50: Μέθοδος: Απόφαση εμπειρογνώμονα  
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία  
τοξικότητα από το δέρμα  
Παρατηρήσεις: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια  
ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

#### Προϊόν:

Παρατηρήσεις : Ισχυρά καυστικό και καταστρεπτικό ιστών.

#### Συστατικά:

**2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and  
dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:**

Είδος : Κουνέλι  
Αποτέλεσμα : Προκαλεί εγκαύματα.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **θδροϋπεροξειδιο του κουμολιου:**

Είδος : Κουνέλι  
Αποτέλεσμα : Προκαλεί εγκαύματα.

Παρατηρήσεις : Ισχυρά καυστικό και καταστρεπτικό ιστών.

#### **κουμένιο:**

Είδος : Κουνέλι  
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404  
Αποτέλεσμα : Κανένας ερεθισμός του δέρματος

#### **Βενζολομεθανόλη, α, α-διμεθυλ-:**

Είδος : Κουνέλι  
Αποτέλεσμα : Έντονος ερεθισμός του δέρματος

#### **Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών**

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

#### **Προϊόν:**

Παρατηρήσεις : Μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες των ματιών.

#### **Συστατικά:**

#### **2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:**

Αποτέλεσμα : Μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα μάτια

#### **θδροϋπεροξειδιο του κουμολιου:**

Είδος : Κουνέλι  
Αποτέλεσμα : Διαβρωτικό

Παρατηρήσεις : Μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες των ματιών.

#### **κουμένιο:**

Είδος : Κουνέλι  
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405  
Αποτέλεσμα : Κανένας ερεθισμός των ματιών

#### **Βενζολομεθανόλη, α, α-διμεθυλ-:**

Αποτέλεσμα : Ερεθίζει τα μάτια.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

##### Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

##### Ευαισθητοποίηση της αναπνοής

Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

##### Συστατικά:

##### 2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Είδος      | : Υδρόχοιρος                                                          |
| Μέθοδος    | : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406                               |
| Αποτέλεσμα | : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.                          |
| Αξιολόγηση | : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης., Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. |

##### θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Αποτέλεσμα | : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος. |
|------------|----------------------------------------------|

##### κουμένιο:

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Οδοί έκθεσης | : Επαφή με το δέρμα                          |
| Είδος        | : Υδρόχοιρος                                 |
| Μέθοδος      | : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406      |
| Αποτέλεσμα   | : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος. |

#### Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

##### Συστατικά:

##### 2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Γονιδοτοξικότητα in vitro | : Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 473<br>Αποτέλεσμα: αρνητικό |
|                           | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 471<br>Αποτέλεσμα: αρνητικό   |
|                           | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 476<br>Αποτέλεσμα: αρνητικό   |

##### θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Γονιδοτοξικότητα in vitro | : Είδος Δοκιμής: in vitro δοκιμή<br>Σύστημα δοκιμής: Salmonella typhimurium |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Αποτέλεσμα: θετικό

Γονιδιατοξικότητα in vivo : Είδος Δοκιμής: Δοκιμή μικροπυρήνων  
Είδος: Ποντίκι  
Τρόπος Εφαρμογής: Επαφή με το δέρμα  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

#### κουμένιο:

Γονιδιατοξικότητα in vitro : Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 473  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 471  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 476  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 482  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Είδος Δοκιμής: Τεστ Ames  
Αποτέλεσμα: θετικό

Γονιδιατοξικότητα in vivo : Είδος: Αρουραίος  
Τρόπος Εφαρμογής: Ενδοπεριτοναϊκή  
Χρόνος έκθεσης: 72 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 474  
Αποτέλεσμα: Αμφίβολο

Είδος: Ποντίκι  
Τρόπος Εφαρμογής: εισπνοή (αέριο)  
Χρόνος έκθεσης: 14 w  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 474  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

#### Καρκινογένεση

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

#### Συστατικά:

**2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:**

Παρατηρήσεις : Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

#### θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:

Παρατηρήσεις : Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### κουμένιο:

Είδος : Αρουραίος, αρσενικό και θηλυκό  
Τρόπος Εφαρμογής : εισπνοή (ατμός)  
Αποτέλεσμα : καρκινογόνος δράση

Είδος : Ποντίκι, αρσενικό και θηλυκό  
Τρόπος Εφαρμογής : εισπνοή (ατμός)  
Αποτέλεσμα : καρκινογόνος δράση

Καρκινογένεση - Αξιολόγηση : Επαρκή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης σε πειράματα σε ζώα

#### Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

#### Συστατικά:

##### **2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:**

Επιπτώσεις στη γονιμότητα : Είδος: Αρουραίος  
Τρόπος Εφαρμογής: Από το στόμα (μέσω καθετήρα)  
Γενική τοξικότητα γονέα: NOAEL: 50 mg / kg βάρος σώματος  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 421  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

#### **θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:**

Επιπτώσεις στη γονιμότητα : Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Επιδράσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου : Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία

#### κουμένιο:

Επιδράσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου : Είδος: Κουνέλι  
Τρόπος Εφαρμογής: εισπνοή (ατμός)  
Γενική τοξικότητα της μητέρας: LOAEL: 500  
Τοξικότητα για την Ανάπτυξη: NOAEL: 2.300  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 414

#### **STOT-εφάπαξ έκθεση**

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

#### Συστατικά:

#### κουμένιο:

Αξιολόγηση : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### STOT-επανειλημμένη έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

#### Συστατικά:

##### θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:

Αξιολόγηση : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

#### Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

#### Συστατικά:

##### 2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Είδος : Αρouraίος  
NOAEL : 200 mg/kg  
Τρόπος Εφαρμογής : Από το στόμα (μέσω καθετήρα)  
Χρόνος έκθεσης : 28 d  
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 407

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης - Αξιολόγηση : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης., Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

##### θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:

Είδος : Αρouraίος  
NOAEC : 31 mg/m<sup>3</sup>  
Τρόπος Εφαρμογής : εισπνοή (αέριο)  
Χρόνος έκθεσης : 90 d

##### κουμένιο:

Είδος : Αρouraίος  
NOAEL : 154 mg/kg  
Τρόπος Εφαρμογής : Από στόματος  
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 413

#### Τοξικότητα αναρρόφησης

Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

#### Συστατικά:

##### κουμένιο:

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

##### Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

###### Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

##### Περαιτέρω πληροφορίες

###### Προϊόν:

Παρατηρήσεις : Δεν υπάρχουν στοιχεία

#### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

##### 12.1 Τοξικότητα

###### Συστατικά:

###### **2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:**

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 (*Poecilia reticulata* (Λεβιστής ο δικτυωτός)): 44,2 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 96 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 203

NOEC (*Poecilia reticulata* (Λεβιστής ο δικτυωτός)): 18 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 96 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 203

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια : EC50 (*Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας)): 39 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 48 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 202

NOEC (*Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας)): 26,7 mg/l  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 202

Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια φυτά : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (πράσινα φύκια)): 5,6 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 72 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (πράσινα φύκια)): 2,1 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 72 h

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201

Τοξικότητα σε  
μικροοργανισμούς : EC50 (Βακτήρια): 48 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 0,5 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 209

#### θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 3,9 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 96 h  
Είδος Δοκιμής: ημιστατικό τεστ  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 203

Τοξικότητα στις δάφνιες και  
άλλα υδρόβια μαλάκια : EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 18,8 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 48 h  
Είδος Δοκιμής: Ακινητοποίηση  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 202

Τοξικότητα στα  
Φύκη/υδρόβια φυτά : EC50 (Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια)): 3,1 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 72 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια)): 1 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 72 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201

Τοξικότητα σε  
μικροοργανισμούς : NOEC (Pseudomonas putida (Ψευδομονάδα putida)): 50 mg/l  
Τελικό σημείο: Ρυθμός ανάπτυξης  
Χρόνος έκθεσης: 16 h

#### κουμένιο:

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 4,8 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 96 h

Τοξικότητα στις δάφνιες και  
άλλα υδρόβια μαλάκια : EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 2,14 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 48 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 202

Τοξικότητα στα  
Φύκη/υδρόβια φυτά : EC50 (Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια)): 2,01 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 72 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201

Τοξικότητα σε  
μικροοργανισμούς : EC50 : > 2.000 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 3 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 209

Τοξικότητα στις δάφνιες και  
άλλα υδρόβια μαλάκια : NOEC: 0,35 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 21 d

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

(Χρόνια τοξικότητα)

Είδος: Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 211

#### Εκτίμηση Οικοτοξικότητας

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

#### Βενζολομεθανόλη, α, α-διμεθυλ-:

##### Εκτίμηση Οικοτοξικότητας

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Το προϊόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις.

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Το προϊόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις.

## 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

### Συστατικά:

#### 2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Βιοαποδομησιμότητα : Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301D

#### θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:

Βιοαποδομησιμότητα : Αποτέλεσμα: Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη.  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301B

#### κουμένιο:

Βιοαποδομησιμότητα : Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

#### Βενζολομεθανόλη, α, α-διμεθυλ-:

Βιοαποδομησιμότητα : Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία

## 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

### Συστατικά:

#### 2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό : log Pow: < 0,3 (25 °C)

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### θδροϋπεροξειδίο του κουμολίου:

Συντελεστής κατανομής: n- : log Pow: 1,6  
οκτανόλη/νερό

#### κουμένιο:

Βιοσυσσώρευση : Βιοσυγκέντρωσης (BCF): 94,69  
Παρατηρήσεις: Υπολογισμός

Συντελεστής κατανομής: n- : log Pow: 3,55 (23 °C)  
οκτανόλη/νερό

#### Βενζολομεθανόλη, α, α-διμεθυλ-:

Συντελεστής κατανομής: n- : Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
οκτανόλη/νερό

#### 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν στοιχεία

#### 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑaB

##### Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

#### 12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

##### Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

#### 12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

##### Προϊόν:

Άλλες οικολογικές υποδείξεις : Δεν αποκλείεται ένας κίνδυνος για το περιβάλλον σε περίπτωση μη εξειδικευμένου χειρισμού ή διάθεσης. Δηλητηριώδες για υδατικούς οργανισμούς. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

- Προϊόν : Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων.  
Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί.  
Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό ή το υλικό συσκευασίας.
- Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι Κωδικοί των Αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα. Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων.
- Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) : Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ' όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών.  
Καθαρίστε το δοχείο με νερό.  
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.  
Αδειάστε τα υπολείμματα.  
Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν.  
Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.  
Μη καίετε τα άδεια δοχεία ή τα επεξεργάζεστε με φλόγα κοπής.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

### 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

- ADN : UN 3105  
ADR : UN 3105  
RID : UN 3105  
IMDG : UN 3105  
IATA : UN 3105

### 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

- ADN : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ D, ΥΓΡΟ (ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ(Α) ΤΗΣ ΜΕΘΥΛ ΑΙΘΥΛ ΚΕΤΟΝΗΣ, ΥΔΡΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΟΥΛΙΟΥ)
- ADR : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ D, ΥΓΡΟ (ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ(Α) ΤΗΣ ΜΕΘΥΛ ΑΙΘΥΛ ΚΕΤΟΝΗΣ, ΥΔΡΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΟΥΛΙΟΥ)

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RID</b>  | : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ D, ΥΓΡΟ (ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ(A) ΤΗΣ ΜΕΘΥΛ ΑΙΘΥΛ ΚΕΤΟΝΗΣ, ΥΔΡΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΟΥΛΙΟΥ) |
| <b>IMDG</b> | : ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S), CUMYL HYDROPEROXIDE)                      |
| <b>IATA</b> | : Organic peroxide type D, liquid (Methyl ethyl ketone peroxide(s), Cumyl hydroperoxide)                      |

#### 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

|             | Κλάση | Δευτερεύοντες κίνδυνοι |
|-------------|-------|------------------------|
| <b>ADN</b>  | : 5.2 |                        |
| <b>ADR</b>  | : 5.2 |                        |
| <b>RID</b>  | : 5.2 |                        |
| <b>IMDG</b> | : 5.2 |                        |
| <b>IATA</b> | : 5.2 | HEAT                   |

#### 14.4 Ομάδα συσκευασίας

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ADN</b>                             |                                          |
| Ομάδα συσκευασίας                      | : Δεν έχει οριστεί από τον κανονισμό     |
| Κωδικός ταξινόμησης                    | : P1                                     |
| Ετικέτες                               | : 5.2                                    |
| <b>ADR</b>                             |                                          |
| Ομάδα συσκευασίας                      | : Δεν έχει οριστεί από τον κανονισμό     |
| Κωδικός ταξινόμησης                    | : P1                                     |
| Ετικέτες                               | : 5.2                                    |
| Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ      | : (D)                                    |
| <b>RID</b>                             |                                          |
| Ομάδα συσκευασίας                      | : Δεν έχει οριστεί από τον κανονισμό     |
| Κωδικός ταξινόμησης                    | : P1                                     |
| Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου             | : 539                                    |
| Ετικέτες                               | : 5.2                                    |
| <b>IMDG</b>                            |                                          |
| Ομάδα συσκευασίας                      | : Δεν έχει οριστεί από τον κανονισμό     |
| Ετικέτες                               | : 5.2                                    |
| EmS Κωδικός                            | : F-J, S-R                               |
| <b>IATA (Φορτίο)</b>                   |                                          |
| Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο) | : 570                                    |
| Ομάδα συσκευασίας                      | : Δεν έχει οριστεί από τον κανονισμό     |
| Ετικέτες                               | : Organic Peroxides, Keep Away From Heat |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ΙΑΤΑ (Επιβατικό)

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Οδηγία συσκευασίας<br>(επιβατικό αεροπλάνο) | : 570                                    |
| Ομάδα συσκευασίας                           | : Δεν έχει οριστεί από τον κανονισμό     |
| Ετικέτες                                    | : Organic Peroxides, Keep Away From Heat |

#### 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

##### ADN

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Επικίνδυνο για το περιβάλλον | : όχι |
|------------------------------|-------|

##### ADR

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Επικίνδυνο για το περιβάλλον | : όχι |
|------------------------------|-------|

##### RID

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Επικίνδυνο για το περιβάλλον | : όχι |
|------------------------------|-------|

##### IMDG

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Θαλάσσιος ρύπος | : όχι |
|-----------------|-------|

#### 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Η(οι) ταξινόμηση(εις) μεταφοράς που παρέχεται(ονται) στο παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και βασίζεται αποκλειστικά στις ιδιότητες του μη συσκευασμένου υλικού, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι ταξινομήσεις μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, το μέγεθος της συσκευασίας και τις διαφορές ανάμεσα στους περιφερειακούς ή εθνικούς κανονισμούς.

#### 14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται.

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

#### 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

|                                                                                                                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Περιορισμοί στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μείγμα και αντικειμένων (Παραρτημα XVII) | : Να ληφθούν υπόψη οι όροι περιορισμού για τις ακόλουθες εισόδους:<br>Αριθμός στη λίστα 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Αριθμός στη λίστα 28: κουμένιο

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Αριθμός στη λίστα 75: Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό ως μελάνη δερματοστιξίας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ( Άρθρο 59). : Μη εφαρμόσιμο

Κανονισμός (ΕΚ) για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος : Μη εφαρμόσιμο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιτύπωση) : Μη εφαρμόσιμο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων : Μη εφαρμόσιμο

REACH - Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση (Παράρτημα XIV) : Μη εφαρμόσιμο

Seveso III: Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες . P6b ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ και ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ

#### Άλλες οδηγίες:

Gefahrgruppe nach TRGS 741: II (German regulatory requirements)

Να ληφθεί υπόψη η Οδηγία 92/85/ΕΟΚ για την προστασία της μητρότητας ή οι αυστηρότεροι εθνικοί κανονισμοί, όπου αυτοί ισχύουν.

Να ληφθεί υπόψη η Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία ή οι αυστηρότεροι εθνικοί κανονισμοί, όπου αυτοί ισχύουν.

#### Τα συστατικά του προϊόντος αυτού περιέχονται στους παρακάτω καταλόγους:

- |           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI (TW) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του                                                               |
| TSCA (US) | : Όλες οι ουσίες που αναφέρονται ως δραστικές στον κατάλογο TSCA                                                  |
| AIIC (AU) | : Όλα τα συστατικά που αναφέρονται στον κατάλογο, ισχύουν οι κανονιστικές υποχρεώσεις/οι κανονιστικοί περιορισμοί |



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DSL (CA)   | : Όλα τα συστατικά αυτού του προϊόντος είναι στον κατάλογο DSL του Καναδά |
| ENCS (JP)  | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του                       |
| ISHL (JP)  | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του                       |
| KECI (KR)  | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του                       |
| PICCS (PH) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του                       |
| IECSC (CN) | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του                       |
| TECI (TH)  | : Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του                       |

#### 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

### ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

#### Πλήρες κείμενο των Φράσεων H

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.                                                                    |
| H242 | : Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.                                                   |
| H302 | : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                                                           |
| H304 | : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. |
| H312 | : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.                                                             |
| H314 | : Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.                                  |
| H315 | : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                                                             |
| H318 | : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.                                                            |
| H319 | : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                                                         |
| H331 | : Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.                                                               |
| H332 | : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.                                                            |
| H335 | : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.                                       |
| H350 | : Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.                                                               |
| H373 | : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.      |
| H411 | : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                          |

#### Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Οξεία τοξικότητα                                            |
| Aquatic Chronic | : Μακροπροθεσμιος (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον |
| Asp. Tox.       | : Τοξικότητα αναρρόφησης                                      |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX®CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carc.               | : Καρκινογένεση                                                                                                               |
| Eye Dam.            | : Σοβαρή οφθαλμική βλάβη                                                                                                      |
| Eye Irrit.          | : Ερεθισμός των οφθαλμών                                                                                                      |
| Flam. Liq.          | : Εύφλεκτα υγρά                                                                                                               |
| Org. Perox.         | : Οργανικά υπεροξειδία                                                                                                        |
| Skin Corr.          | : Διάβρωση του δέρματος                                                                                                       |
| Skin Irrit.         | : Ερεθισμός του δέρματος                                                                                                      |
| STOT RE             | : Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση                                                              |
| STOT SE             | : Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση                                                                    |
| 2000/39/EC          | : Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης                             |
| 2019/1831/EU        | : Ευρώπη. Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης |
| CY OEL              | : Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί, οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης             |
| CY OEL 2            | : Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια.                    |
| 2000/39/EC / TWA    | : Οριακές τιμές - οκτάωρη                                                                                                     |
| 2000/39/EC / STEL   | : οριακή τιμή εκπομπής                                                                                                        |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Οριακές τιμές - οκτάωρη                                                                                                     |
| 2019/1831/EU / STEL | : οριακή τιμή εκπομπής                                                                                                        |
| CY OEL / TWA        | : Οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης 8 ωρών                                                                                   |
| CY OEL / STEL       | : Οριακή τιμή βραχυπρό-θεσμης επαγγελματικής έκθεσης                                                                          |
| CY OEL 2 / Μ.Ε.Σ.   | : Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση                                                                                            |

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων; AICC - Αυστραλιανός Κατάλογος Βιομηχανικών Χημικών; ASTM - Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστικότητας; REACH - Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TECI - Κατάλογος Υπαρχουσών Χημικών Ουσιών της Ταϊλάνδης; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία

#### Περαιτέρω πληροφορίες

- Άλλες πληροφορίες : Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας περιέχει μόνο στοιχεία σπουδαία για την ασφάλεια και δεν αντικαθιστά καμία πληροφοροφία ή προδιαγραφή του προϊόντος.  
Οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν επίσης και για τις κενές συσκευασίες οι οποίες μπορεί να περιέχουν ακόμα υπολείμματα.  
Οι κίνδυνοι που αναγράφονται στην ετικέτα ισχύουν και για τα κατάλοιπα που παραμένουν στο περιέκτη.
- Πηγές των σημαντικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας : Εσωτερικά τεχνικά δεδομένα, δεδομένα από τα ΔΔΑ πρώτων υλών, αποτελέσματα αναζήτησης της δικτυακής πύλης ΟΟΣΑ eChem και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, <http://echa.europa.eu/>

#### Ταξινόμηση του μίγματος:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Org. Perox. D     | H242 |
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Acute Tox. 4      | H332 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Carc. 1B          | H350 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Διαδικασία ταξινόμησης:

Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του προϊόντος  
Μέθοδος υπολογισμού  
Μέθοδος υπολογισμού  
Μέθοδος υπολογισμού  
Μέθοδος υπολογισμού  
Μέθοδος υπολογισμού  
Μέθοδος υπολογισμού  
Μέθοδος υπολογισμού  
Μέθοδος υπολογισμού

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής



### CUROX® CM-75

|               |                                          |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έκδοση<br>2.3 | Ημερομηνία<br>Αναθεώρησης:<br>07.03.2025 | Αριθμός Δελτίου<br>Δεδομένων<br>Ασφάλειας:<br>600000000303 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης:<br>12.06.2024<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.

CY / EL